Customer: ALPS Europe Distribution

No. TSW068859A

Date: 2006 - 05 - 23

Attention:

Your ref. No.:

Your Part No. : SKHHDJA010

## SPECIFICATION

ALPS';

MODEL: SKHHDJA010

Spec. No.: KHH-713

Sample No.: F3150344M

RECEIPT STATUS
RECEIVED
By Date
Signature

Name



DSG'D P. Sasta


APP'D H. MOGENTA

Sales

Head Office 1-7, Yukigaya-otsuka-cho, Ota-ku, Tokyo. 145-8501 Japan Phone. +81(3)3726-1211

1	CUMENT No. KHH-713	TITLE	PRODU 製	ICT SPECIF	ICATION:	S 様	**	***.	PAGE 1/6
BAC	KGROUND								
1	eneral 一般事項				<u>-</u>				
	Application 適用範囲 Operating temperature range	This specification is この規格書は、キート この規格書は、キート ・ 使用温度範囲:	ップなしのタクトス	イッチについて i	意用する。		o. pressure 常湿	·常圧)	
1	Storage temperature range Test conditions 試験状態	保存温度範囲:	<u>-40 ~ +9</u>	O (normal	humidity,	normal air	pressure 常适		
試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 Normal temperature 常温: (Temperature 温度 5~35℃)								·	
		Normal humidity Normal air press If any doubt arise		湿: (Relative 圧: (Air press	ure 気圧	86~106	kPa)	distance.	•
		ただし、判定に疑義 Ambient tempera	を生じた場合に			ico at ti	c following con-	adolia.	
	•	Relative humidity Air pressure		度: 60~70% 圧: 86~106k	Pa			•	
1 7	opearance, style and dimensi								4
]	Appearance 外観  Style and dimensions 形状		性能上有害なク	no defects tha 欠陥があっては awings. 製品図	ならない。	he servic	eability of the p	roduct.	
	npe of actuating 動作形式	Tactile feedback		willigs: またロロレ ルフィードバック			ı	÷	
'	ontact arrangement 回路形	t <u>1 poles 1 thre</u>	ows <u>1</u>	国路_ <u>1_接点</u>					:
5 D-	itings 定格	` (Details of con	tact arrangeme	ent are given i	n the asse	embly drav	wings 回路の	詳細は製品図による)	·
5.1	Maximum ratings 最大定格 Minimum ratings 最小定格	<u>12</u> V DC <u>5</u>					•		
	actrical specification 電気的		<u></u>						
6.1	Items 項目 Contact resistance App		onditions		験 条 1			Criteria	判定基準
0.1	接触抵抗 made				measurer	nents sna	ili de	100 mΩ Max.	<del>"</del>
	スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (i) Depression 押圧力: <u>3.14</u> N (2) Measuring method 測定方法:1 kHz small-current contact resistance meter								
		or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計,又はDC5V 10mA電圧降下 法							
6.2		surements shall be mad 2条件で試験を行った後、		e test set forti	h below:		-		,
維線抵抗 (1) Test voltage 印加蟹圧: 100 (2) Applied position 印加場所: Betwee			en all terminat	s. And if					
		frame, between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と 金属フレーム間							
6.3	1	asurements shall be mad	e following the		h below:			There shall be no I	
				_V AC (50~60	絶縁破壊のないこと				
	(2) Duration 印加時間: I min (3) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame)								
			端子間、 金属フレ	金属フレームだ ノーム間	がある場合	は、端子と	<u>:</u>		
,	:								
3				٠					
	.	T			<del></del>		<del>                                     </del>	DSGD, Ap	- 12 200 <i>h</i>
					<del> ,-</del>			1 7	r. 12. 2006 Onodera
					-			CHKD. May	1005.80.
-							,	APPD. S.	>UZUK1 May 2006
PAGE	SYMB BACKGROUND		IATE	APPD	СН	KD	DSGO	$\dashv$ $\nearrow$	müke

DOG	CUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KHH-713	製品仕様書	2/6
			.
<u> </u>	- <sub>1</sub>		
ļ <u>.</u>	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 料定基準
6.4	Bounce バウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s ),bounce shall be tested at "ON" and "OFF".	ON bounce : 5 ms Max.
	111111	(3 to 4 operations per s ), bounce shall be tested at UN and UFF .  スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及び	OFF bounce: 5 ms Max.
		OFF時のバウンスを測定する。	
	•		
	İ	Switch	·
ļ			
		Oscilloscop オシロスコープ	
	Į	T	,
	İ .		
		"01"	
ļ		"ON"     "OFF"	
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		→	·
,		描述系统外	
/. M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	機械的性能	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7.1	Operating force 作動力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the	<u>1. 57 ± 0.49 N</u>
		maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured.	•
	·	スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を	
		加え、操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。	
7.2	Travel	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	0.25 + 0.2 /- 0.1 mm
	移動量	then applying a below static load to the center of the stem, the travel distance	
		for the switch to come to a stop shall be measured.   スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重	
		を加え、操作部が停止するまでの距離を測定する。	·
		(I) Depression 押圧力: <u>3. 14 N</u>	
7.3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is	0.49 N Min.
	復帰力	vertical and upon depression of the stem in its center the travel distance, the	·
	İ	force of the stem to return tot its free position shall be measured.   スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後。	
		操作部が復帰する力を測定する。	
7.4	Stop strength	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	There shall be no sign of damage
	ストッパー強度	then a below static load shall be applied in the direction of stem operation.	mechanically and electrically.
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の	機械的、電気的に異常のないこと。
		静荷重を加える。	
		(1) Depression 押圧力: <u>29.4 N</u> (2) Time 時 間: <u>60 s</u>	
7.5	Ct strstr		004.11
7.0	Stem strength ステム抜去強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of	<u>29.4 N</u>
		stem operation shall be measured.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部の操作方向とは反対方向	
		に操作部を引っ張って抜けない力である。 	
			·
8. En	vironmental specification	n 耐候性能	
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
8.1	Resistance to low	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.
	temperatures	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1
	耐寒性 	次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。   (1) Temperature 温	Item 7.2
		(2) Time 時 間: <u>96</u> h	
		(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.
	耐熱性	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.f
		次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2
	,	(1) Temperature 温 度: <u>90 ± 2</u> ℃ (2) Time 時 間: 96 h	
0.0			
8,3	Moisture resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):
	resistance 耐湿性	temperature and numidity conditions for I in before measurements are made:  次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。	Max. Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2):
		(1) Temperature 温度: <u>60 ± 2</u> ℃	_10 MΩ Min.
ĺ		(2) Time	Item 6.3
		(3) Relative humidity 相对湿度: 90 ~ 95 %	Item 6.4
		(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1



Items 項目   Recommended conditions 推奨条件   Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (I)Soldering temperature 半田温度: 360°C Max. (2)Continuous soldering time 連続半田時間: 3 s Max. (3)Capacity of soldering time 非田コテ容量: 60 W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと (5)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。	OCUMENT No. KHH-713	TITLE PRODUCT SI 製 品	PAGE 4/6							
Rens 項目		`								
Hand soldering 手 単 田	0. Soldering conditions	半田付条件								
Hand soldering 手 単 田	Items 項目	Recomme	nded conditions / 推帮各性	<del></del>						
(1)Soldering temperature 半田温度 260 で Max. (2)Capacity of soldering iron 半田コテ容量:50 Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量:50 Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal 指子、東帝庭氏のないこと (5)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイグテク 日面がこうアウスが見入しない様にして下さい。 In case an automatic flow soldering apparatus is used for soldering, adhere to the following conditions: 現意式自動半田装置で、半田付けされる場合は、次の条件に従って下さい。 In case an automatic flow soldering apparatus is used for soldering, adhere to the following conditions: 現面付け条件 (1)Preheat temperature プリヒート設備 Soldering conditions 半田付け条件 (1)Preheat temperature プリヒート設備 Soldering conditions 半田付け条件 (1)Preheat temperature プリヒート設備 Soldering conditions 半田付け条件 (2)Preheat time プリヒート設備 Soldering temperature プリトー設備 Soldering produced in soldering side (2)Preheat time プリヒート設備 Soldering mounted to purificate on which components are mounted Preparatory flux must uspiciate to that side of printed circular of on which components are mounted to the area where terminals are located. プリント基本の部品表を設施したコラックスが優布されていないこと。 (4)Soldering temperature 半田温度 260 で Max. (5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間 5.5 Max 2.2 Limes Max. 中国回数 「Frited circuit board Affine Soldering process 半田回数 「(7)Recommended printed circuit board Affine Soldering would be dipped after the temperature goes down to a normal temperature. ②回目をプリカース・ルールトリカーンを模型に対していたけられ、基本のではいます。 Soldering flux shall be paper phenol with single-sided pattern. Please of design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board Affine Soldering Biox shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスランクス グログに対していたされ、基本のではます。 Soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスランクス グログに対していたいます。 Soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスを開催しませ、またいでに対していたいたいたいでは、またいたいでに対していたいたいでは、またいたいでは、またいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたい	0.1 Hand soldering		12 × 11							
(2)Continuous soldering time 無差半田時間 3 s Max (3)Capacity of soldering iron 半田子変整 50 w Max (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 場子に異常版匠のないこと (3)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面が5ラックスが浸入したい様にして下さい。  In case an automatic flow Soldering practure is used for soldering, adhere to the following conditions: 現流主動半田装置で、半田付けされる場合は、次の条件に従って下さい。  Items 項目 Soldering conditions 半田付け食件 (1)Preheat temperature ブリヒート温度 110 °C Max (Ambient temperature of printed circuit board on soldering side) (フリント基版の手目付け面の周囲の温度) (2)Praheat time ブリヒート時間 60 s Max.  (3)Flux foaming フラックス発泡量 To such an extend that flux will be kept flush with the printed circuit board on which components are mounted. フリント基版の部品実装面上にフラックスが開始から上がらない程度にする。なお、基板の部品実装面上にフラックスが開始から上がらない程度にする。なお、基板の部品実装面上にフラックスが開始から上がらない程度にする。なお、工作が高い場では、大のチが常温に戻ってから行うこと。  (4)Soldering temperature 半田温度 260 °C Max (5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間 5.5 s Max Twice soldering would be dipped after the temperature goes down to a normal 推奨プリント基版 Truck flower and flux flux will be paper phenol with single-sided pattern. Please do dasign a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board flux 推奨プラックス  (6)Recommended flux 推奨プラックス Soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックス上で、大は原子で、1年の日本を使用してください。 20°C 教育でフラックス上が、1年11日) マンターストで、1年11日 1日	手 半 田		000 90 14	推 奨 条 件  推 奨 条 件  推 奨 条 件  推 奨 条 件  が						
(3)Capacity of soldering iron 半田コ子寮皇: 60 W Max.  (米Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 第十二異常加圧のないこと (3)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上間からファウスが見入しない様にして下さい。  In case an automatic flow soldering apparatus is used for soldering, adhere to the following conditions: 現演式自動半田枝置で、半田付けされる場合は、次の条件に従って下さい。  Items 項目  (1)Preheat temperature プリヒート語度  (2)Preheat time プリヒート語度  (3)Flux foaming フラックス発泡量  (3)Flux foaming フラックス発泡量  (3)Flux foaming フラックス発泡量  (3)Flux foaming フラックス発泡量  (4)Soldering temperature 半田温度  (5)Duration of solder immerasion 半田浸漬時間  (6)Alfowable frequency of soldering process 半田回数  (5)Duration of solder immerasion 半田浸漬時間  (6)Alfowable frequency of soldering process 半田回数  (7)アル基板  (6)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板  (7)アル基板  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板  (8)Recommended flux 推奨フラックス  (8)Recommended flux 推奨フラックス  (9)Poces precaution その他注意事項  (9)Other precaution その他注意事項  (9)Other precaution その他注意事項  (9)Other precaution その他注意事項  (9)Other precaution その他注意事項  (9)Other precaution その他注意事項  (5) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.										
送子に実施圧のないこと (5)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。 In case an automatic flow soldering apparatus is used for soldering, afterer to the following conditions: 環流支色動半日装置で、半日付けされる場合は、次の条件に送って下さい。  Items 項目 Soldering conditions 半日付け条件  (1)Preheat temperature プリヒート温度 (2)Preheat time プリヒート器間 (3)Flux foaming フラックス発泡量 To such an extend that flux will be kept flush with the printed circuit board or soldering side) (プリント基板の半日付け面の周囲の温度) (3)Flux foaming フラックス発泡量 To such an extend that flux will be kept flush with the printed circuit board's top surface on which components are mounted. Preparatory flux must usplied to that side of printed circuit board on which components are mounted. Preparatory flux must usplied to that side of printed circuit board on which components are mounted. Preparatory flux must usplied to that side of printed circuit board on which components are mounted. Preparatory flux must usplied to that side of printed circuit board on which components are mounted. Preparatory flux must usplied to that side of printed circuit components are mounted. Preparatory flux must usplied to that side of printed circuit components are mounted. Preparatory flux must usplied to that side of printed circuit components are mounted. Preparatory flux must usplied to that side of printed circuit components are mounted. Preparatory flux must usplied to that side of printed circuit on footic flux flux must use printed circuit board side printed circuit board side preparatory.  (4)Soldering temperature  (5)Duration of soldering process  ##################################										
(4)Soldering temperature 学田温度 (5)Safegarand the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入したい棒にして下さい。			terminal.							
Automatic flow Soldering apparatus is used for soldering, achere to the following conditions: 環流式自動半用装置で、半田付けされる場合は、次の条件に従って下さい。  Items 項目 Soldering conditions 半田付け条件  (i)Preheat temperature プリヒート温度 110 °C Max (Ambient temperature of printed circuit board on soldering side) (プリン基板の半田付け面の周囲の温度)  (2)Preheat time プリヒート時間 60 Max (Ambient temperature of printed circuit board on soldering side) (プリン基板の半田付け面の周囲の温度)  (3)Flux foaming フラックス発泡量 To such an extend that flux will be kept flush with the printed circuit board's psurface on which components are mounted to the area where terminals board's top surface on which board on which components are mounted to the area where terminals boards.  (4)Soldering temperature 半田温度 260 °C Max (3)Duration of solder immersion 半田湿度 5.5 Max  2.2 Umes Max.  (4)Soldering temperature 中田湿度 1.7 Necommended printed circuit board all 表示 1.7 Necessided particles of circuit board shall be page phenol with single-sided pattern. Please do design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board is specified in the product drawing プリント基板  2.5 Necesside flux shall be proper phenol with single-sided pattern. Please of circuit board is specified in the product drawing プリント基板は新フェールトラーンを推奨します。スイッチ所図にスリーボール けないでくだされ。基板板厚は製品図に記載しています。  3.5 Soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスによりようした "EC-195-8" (14MURA KAKEN) or equivalent (Specific of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスレンによりようした "EC-195-8" (14MURA KAKEN) or equivalent (Specific of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスレントは、タムラルボーデー (EC-195-8" (14MURA KAKEN) or equivalent (Specific of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスレントは、タムラルボーデー (EC-195-8" (14MURA KAKEN) or equivalent (Specific of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.)			netration from its top side.							
# Residening オートディップ半田    Items 項目		スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にし	て下さい。							
Soldering conditions 半田付け条件	Soldering									
(Ambient temperature of printed circuit board on soldering side) (プリント基板の手田付け面の周囲の温度) (2)Preheat time プリヒート時間 60 s Max.  (3)Flux foaming フラックス発泡量 To such an extend that flux will be kept flush with the printed circuit board's top surface on which components are mounted. Preparatory flux must applied to that side of printed circuit board on which components are mounted to the area where terminals are located. プリント基板の部品実装面上にフラックスが周囲から上がらない程度にする。なお、基板の部品実装面上にフラックスが側面から上がらない程度にする。なお、基板の部品実装面上にフラックスが側面から上がらない程度にする。なお、基板の部品実装面上にフラックスが側面から上がらない程度にする。なお、基板の部品実装面上をびスイッチ端子部に予備フラックスが塗布されていないこと。  (5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間 5 s Max  ② times Max.  Twice soldering would be dipped after the temperature goes down to a normal temperature. ②回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板 は specified in the product drawing. プリント基板は数フェノール片面パターンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホールけないでください。基板板厚は製品図に記載しています。  (8)Recommended flux	オートナイツノ手田	Items 項目	Soldering conditions 半田f	付け条件						
(クリント基板の半田付け面の周囲の温度)  (クリアeheat time プリヒート時間		(1)Preheat temperature プリヒート温度	_110_°C Max.							
(2)Preheat time プリヒート時間	· ·	·		oldering side)						
To such an extend that flux will be kept flush with the printed circuit board's top surface on which components are mounted. Preparatory flux must a spiled to that side of printed circuit board on which components are mounted to the area where terminals are located.  (4)Soldering temperature 半田温度  (4)Soldering temperature 半田温度  (5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間  (5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間  (6)Allowable frequency of soldering process  半田回数  (6)Allowable frequency of soldering process  中田回数  (7)Recommended printed circuit board 指奨プリント基板  (7)Recommended printed circuit board 指奨プリント基板  (8)Recommended flux  (8)Recommended flux  (8)Recommended flux  (9)Recommended flux  (1)Recommended flux  (2)Recommended flux  (3)Recommended flux  (4)Soldering flux shall be "EC-19S-8" (TAMURA KAKEN) or equivalent (Specific of soldering flux shall be "EC-19S-8" (TAMURA KAKEN) or equivalent (Specific of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.)  (2)Citatory John Comparation from its top side.		(2)Droboot time Title Lotas								
board's top surface on which components are mounted. Preparatory flux must applied to that side of printed circuit board on which components are mounted to the area where terminals are located.  ブリント基板の部品実装面上にフラックスが層面から上がらない程度にする。なお、基板の部品実装面上及びスイッチ端子部に予備フラックスが塗布されていないこと。  (4)Soldering temperature 半田湿度  260 °C Max.  (5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間  (6)Allowable frequency of soldering process 半田回数  「で Max.										
applied to that side of printed circuit board on which components are mounted to the area where terminals are located.  プリント基板 (6)Soldering temperature 半田温度  (6)Allowable frequency of soldering process 半田回数  (6)Allowable frequency of soldering process 半田回数  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板  (8)Recommended flux 推奨フラックス  (8)Recommended flux 推奨フラックス  (8)Recommended flux 推奨フラックス  (8)Recommended flux 推奨フラックス  (9)Other precaution その他注意事項  Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.		Opelux toaming フラックス発泡量		-						
プリント基板の部品実装面上にフラックスが周囲から上がらない程度にする。なお、基板の部品実装面上及びスイッチ端子部に予備フラックスが塗布されていないこと。  (4)Soldering temperature 半田温度 260 °C Max.  (5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間 5.8 Max.  (6)Allowable frequency of soldering process 半田回数 Twice soldering would be dipped after the temperature goes down to a normal temperature.  2 回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板 design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board is specified in the product drawing.  ブリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホールけないでください。基板板厚は製品図に記載しています。  (8)Recommended flux 接奨フラックス  (8)Recommended flux fixed flux shall be "EC-19S-8" (TAMURA KAKEN) or equivalent (Specific of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C) フラックスについては、タムラ化研 "EC-19S-8" 相当品を使用してください。 (20°機算でフラックス比重0.81以上)										
基板の部品実装面上及びスイッチ端子部に予備フラックスが塗布されていないこと。  (4)Soldering temperature 半田湿度			I .	. <b> </b>						
(4)Soldering temperature 半田湿度  (5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間  (6)Allowable frequency of soldering process 半田回数  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板  (8)Recommended flux 推奨フラックス  (8)Recommended flux 推奨フラックス  (9)Other precaution その他注意事項  (4)Soldering temperature #田湿度  (5)Duration of solder immersion #田浸漬時間  (5) Max.  (5)Duration of solder immersion #田浸漬時間  (5) Max.  (2) times Max.  Twice soldering would be dipped after the temperature goes down to a normal temperature.  (2) 回春行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。  Printed circuit board shall be paper phenol with single-sided pattern. Please do design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board is specified in the product drawing.  プリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホール けないでください。基板板厚は製品図に記載しています。  (8)Recommended flux 推奨フラックス  (8)Recommended flux  (8)Recommended flux  (8)Recommended flux  (8)Recommended flux  (8)Recommended flux  (9)Other precaution その他注意事項  (9)Other precaution その他注意事項										
(5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間 5.s Max.  (6)Allowable frequency of soldering process 半田回数 Z_times Max. Twice soldering would be dipped after the temperature goes down to a normal temperature. 2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板 Printed circuit board shall be paper phenol with single-sided pattern. Please do design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board is specified in the product drawing. プリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホール けないでください。基板板厚は製品図に記載しています。  (8)Recommended flux 接換フラックス Soldering flux shall be "EC-19S-8" (TAMURA KAKEN) or equivalent (Specific gof soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC-19S-8"相当品を使用してください。 (20°C換算でフラックス比重0.81以上)  (9)Other precaution その他注意事項 Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.		(A)C-LL-si A ilt or in the	· ·							
(6)Allowable frequency of soldering process  中田回数  「wice soldering would be dipped after the temperature goes down to a normal temperature. 2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。  Printed circuit board shall be paper phenol with single-sided pattern. Please do design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board is specified in the product drawing. プリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホールけないでください。基板板厚は製品図に記載しています。  (8)Recommended flux										
Twice soldering would be dipped after the temperature goes down to a normal temperature. 2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板  Printed circuit board shall be paper phenol with single-sided pattern. Please do design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board is specified in the product drawing.  ブリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホールけないでください。基板板厚は製品図に記載しています。  (8)Recommended flux 接奨フラックス  推奨フラックス  Soldering flux shall be "EC-19S-8" (TAMURA KAKEN) or equivalent (Specific a of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC-19S-8"相当品を使用してください。(20°C換算でフラックス比重0.81以上)  (9)Other precaution その他注意事項  Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.										
2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。  (7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板  Printed circuit board shall be paper phenol with single-sided pattern. Please do design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board is specified in the product drawing. プリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホールけないでください。基板板厚は製品図に記載しています。  (8)Recommended flux		1	Twice soldering would be dipped after the temperature goes down to a normal							
接奨プリント基板  design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of circuit board is specified in the product drawing. プリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホールけないでください。基板板厚は製品図に記載しています。  (8)Recommended flux 接奨フラックス Soldering flux shall be "EC-19S-8" (TAMURA KAKEN) or equivalent (Specific at of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC-19S-8"相当品を使用してください。(20°C換算でフラックス比重0.81以上)  (9)Other precaution その他注意事項 Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.			·	<b>こと。</b>						
推奨フラックス  of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください。 (20°C換算でフラックス比重0. 81以上)  (9)Other precaution その他注意事項  Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.			circuit board is specified in the product drawing. プリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。 けないでください。基板板厚は製品図に記載しています	。スイッチ周辺にスルーホールを記 け。						
			of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください。							
		(9)Other precaution その他注意事項		•						
				•						
	Items 項目									
				四次 条件 中ではは board on soldering side) 温度) a kept flush with the printed circuit concents are mounted. Preparatory flux must not buit board on which components are mounted and cated. クスが周囲から上がらない程度にする。なお、プリン子部に予備フラックスが塗布されていないこと。  ter the temperature goes down to a normal に戻ってから行うこと。 r phenol with single—sided pattern. Please do not ear the switch mounting area. Thickness of printed drawing.  ーンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホールを設に記載しています。 (TAMURA KAKEN) or equivalent (Specific gravity 10.81 at 20°C.) CCー19Sー8″相当品を使用してください。上) inst flux penetration from its top side.						
	1			•						
		[ ·								
			•							
			•	•						
		,								
	-									
				•						
		1								
				<b>\</b>						
	I									

DOCUMENT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS			ıs	1	PAGE	
KHH-713		製	品	仕	様		5/6	
						٠.	 	—
ĺ	•					ì		
ļ	<u> </u>						<u></u>	

【Precaution in use】こ使用上の注意

A. General 一般項目

Al. This product has been designed and manufacturfd for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, Information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details

本製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

- A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.
  - 本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。
- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板実装工程
- BI. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. If soldering is made under the temperature or duration exceeding our recommend condition, molded plastic body may be melt. We highly recommend that soldering should be made under our recommended temperature conditions. 弊社推奨半田付け条件を越えた条件で半田付けされますとスイッチ樹脂部の溶けが発生する可能性があります。半田付けは弊社推奨条件範囲内で実施して頂けるようにお願い致します。
- B3. If you use a through-hole PCB or a PCB with smaller thickness than recommended, please previously check the soldering conditions adequately, because there is larger heat stress.

  スルーホールのプリント基板及び推奨板厚より薄い基板をご使用される場合は推奨基板よりも熱ストレスの影響が大きくなりますので半田付条件については事前に十分な確認をして下さい。
- 84. If you use a PCB with smaller thickness than recommended, please pay enough attention to rising of switches when mounted. 推奨板厚より薄い基板をご使用の際は、実装時のスイッチ浮きに十分ご注意下さい。
- B5. When the switch is mounted on a printed circuit board, the case shall be held. And insert the product body to the specified fixing plane and fix it giving it the horizontal position. If it isn't fixed horizontally, it may cause malfunction.

  本スイッチをプリント基板へ取り付ける場合は、ケースを持って行って下さい。製品本体を規定の取付面まで挿入して水平になるように取り付けてください。 水平にならないまま取り付けますと、動作不良の要因となります。
- B6. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem.

  ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。
  移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B7. Do not press the stem but the switch body when you correct rising of the switch mounted on PCB. 基板実装後スイッチの浮きを修正する際は、スイッチのステムを押さずにスイッチ本体を押す様にして下さい。
- B8.Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160°C at max. (on the parts mounted side of PCB), and not longer than 2 minutes.

スイッチを取り付けた後、他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合、条件は160℃以下(基板部品面の温度)、2分以内として下さい。

- B9.Take most care not to let flux foam penetrate the switch when you perform auto-dip soldering, which may sometimes produce too much foam. Take special care when you have LED or grounded terminals. オートディップの場合フラックスの発泡量過多によりフラックスがスイッチ内部に浸入する場合が有りますので十分にご注意ください。 (LED付・アース端子付の場合は特にご注意下さい)
- C. Washing process 洗浄工程
- Cl. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。
- D3. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't
  - ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。
- D4. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation. Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

  当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。
- D5. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified (Refer to the strength of the stopper.)

  スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない株にご注意下さい。
  (ストッパー強度参照)

DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE KHH~713 6/6 品 4+

- E. Using environment 使用環境
- El. Foreign matter invaded from outside. 外部侵入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment. 当スイッチは密閉構造ではありませんので、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust.

The followings are examples of dust invasion:

ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意ください。

以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

ODebris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch.

工程内における基板切断面や穴から発生するクズやPCB保護材(新聞紙, 発泡スチロール等)から出るゴミがスイッチに侵入した。

@Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

X When you need higher dust-proof, make selection among the switches of dust-proof types in our catalog.

より高い防塵性が必要な場合は、当社カタログより防塵タイプのスイッチ を選定しご使用願います。

Dusty environment 塵埃環境



→"Indicates the route of invasion.

"→"は侵入経路を示します。

- E2. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected. 硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に
- E3. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
  - For parts rubber materials adhesive agents plywood packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.
  - 部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。
  - . When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure. シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが
  - When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。

発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。

- E4. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method 保管方法
- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温. 常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible 開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- G. Others. その他
- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own
  - 電気的. 機械的特性. 外観寸法および取付寸法以外につきましては. 当社の都合により変更させて頂く事が有りますので. あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をし て下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire. 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用 を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの 単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願い します。

