Customer: ALPS Europe Distribution

No. TSW068871A

Date: 2006 - 05 - 23

Attention:

Your ref. No.:

Your Part No.: SKHHNHA010

SPECIFICATION

ALPS';

MODEL: SKHHNHA010

Spec. No.: KHH-706

Sample No.: F3150646M

RECEIPT STATUS
RECEIVED
By Date
Signature

Name
Title



DSG'D & Sasan


APP'D 26. Noguma

Sales

Head Office 1-7, Yukigaya-otsuka-cho, Ota-ku, Tokyo. 145-8501 Japan Phone. +81(3)3726-1211

DOC	UMENT No.	TITLE	PRODUC	SPECIFIC	CATION	s			PAGE	/
1	KHH-706		製	品 化	±	様	杏			1/6
BACK	KGROUND	 						•		
									,	
	. 4n	<u> </u>							L	
	eneral 一般事項 Application 適用範囲	This analisation is sufficient	TAOT		. L. L		_			•
	Application 適用範囲	This specification is applied この規格書は、キートップな				no keyto	р.			
1.2	Operating temperature range					normal air	pressure 常湿・	常圧)		
1	Storage temperature range						pressure 常湿·			
1.4	Test conditions 試験状態	Unless otherwise specified,		•		_	easurements and	tests are as follows.		
	*	試験及び測定は特に規定 Normal temperature		以下の標準衣 品:(Temperat			(C)		1	•
		Normal humidity		: (Relative I						
		Normal air pressure		: (Air pressu						
		lf any doubt arise from ただし、判定に疑義を生じ				cted at th	e following condi	tions.		
		Ambient temperature		E: 20±2°C	2 (11) v	•				
		Relative humidity		60~70%						
ı		Air pressure	.気 圧	: 86~106kP	a					
2 Apr	pearance, style and dimensi	ions,外観、形状、寸法				•				
	Appearance 外観		shall be no	defects that	affect 1	the servic	eability of the pro	oduct.		
		性能上	.有害な欠陥	かあってはな	らない。		•			
2.2 5	Style and dimensions 形状	、寸法 Refer to the asse	mbly drawi	ngs. 製品図	による。					
3. Tyr	pe of actuating 動作形式	Tactile feedback 9	クティー・ルフ	ハードバック						
		_								
4. Co	ntact arrangement 回路形			<u>1</u> 接点	the	amble 4	wines Right	詳細は製品図による)		
	*	(Details of contact a	iangement	are given in	ine ass	emply dra	wings 回路()	中極は製顔図による)		
	tings 定格							•		
	Maximum ratings 最大定格						•			
0.2 M	Minimum ratings 最小定格	<u>1</u> V DC <u>10μ</u> Α		′						
6. Ele	ectrical specification 電気的	9性能								
	Items 項目	Test conditio		÷ #	<u>کر</u> ج	件	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·····································	Zdb:
6.1		plying a below static load to t				···	ıll be	Criteria 100 mΩ Max.	判定基	华
	接触抵抗 ma									
li	l .	ッチ操作部中央に下記の静荷重を		する。			"			
	l 1 .)Depression 押圧力)Measuring method 測定方法	: <u>1.96</u> N							
		A Microsoffing Incused Wife NAT		age drop met						4
				少電流接触超	抗計,又	ZI‡DC5V	10mA電圧降下			
			法							
6.2		asurements shall be made follo		est set forth	pelow:					
		記条件で試験を行った後、測定す)Test voltage 印加電圧		DC for 1 m	in		•	_100 MΩ Min.	•	
	1			all terminals.		there is a	ı metal	TOO IN SE MIN.		
				between term						
٠.				,金属フレーム ノーム間	があるは	場合は,端	子と			
6.3	= '	asurements shall be made follo 沿条件で試験を行った後, 測定す	-	est set forth	below:			There shall be no b 絶縁破壊のないこと		
				AC (50~60H	z)		•	神の神のなるのうない。こと、	•	
	. (2))Duration 印加時間	:1 min							
l	(3)) Applied position 印加場所:		ll terminals. A ween terminal						
				属フレームが						
			金属フレー	ム間						
	Ì						-			
ŀ										
İ	· [
							•			
.										
		•								
							•			
Į										
								DSGD. APP	, 12. 2006	,
\dashv					-				noder	1
					}	÷	-	CHKD. M	fle and	<u>}</u>
			_		†			- Kesh	. 08. 200 SUZUKi	•
							ļ			
				•				APPD.	May 200	6 ,

DOCUMENT No.		TITLE	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS					
KHH-706			製品仕様書				PAGE 2/6	
					· 	- 		
				•				
	Items 項 目	· }	st conditions	試験条		Criteria	判定基準	
6.4	Bounce		ter of the stem at a rate	•		ON bounce : 5 ms	1	
	バウンス		s),bounce shall be tested 多を通常の使用状態(3~4回			OFF bounce: 5 ms	i Max.	
		OFF時のパウンスを測え		27 177 (42 (1130	.o. om., 2.o.			
		6	·····	→				
		Switz	ch L	-				
		·		Oscillos	сор			
-		5V	$^{5k\Omega}$	オシロス	[、] 一プ			
			5			•		
		<u> </u>		>				
1		"ON"□ □		□ "OFF"				
		1				·	•	
1								
		1	1	ī ·	-	1		
		$ \leftarrow$	├ →				•	
7	abasiast	## bit 50 fet 6ts						
/. M	echanical specification	機械的性能						
7.1	Items 項目		st conditions		‡ <u> </u>	Criteria	判定基準	
/-1	Operating force 作動力		n that the direction of swi g the load applied to the	•		_ <u>0.98</u> ± <u>0.49</u> N		
-	"		for the switch to come to					
i	'		直になる様にスイッチを設置		8に徐々に荷重を			
<u> </u>		加え、操作部が停止する	までの最大荷重を測定する 					
7.2	Travel		that the direction of swift			0.25 + 0.2 /-	<u>0.1</u> mm	
	移動量 	· ·	static load to the center o to a stop shall be measu		travel distance			
			直になる様にスイッチを設置		部に以下の静荷重			
			るまでの距離を測定する。			•		
		(I) Depression	押圧力: <u>1.96</u> N					
7.3	Return force		stalled such that the dire			0.10 N Min.	··-	
	復 帰 力 		ssion of the stem in its co sturn tot its free position			'		
		1	直になる様にスイッチを設置					
		操作部が復帰する力を測	定する。					
7.4	Stop strength		that the direction of swit			There shall be no	sign of damage	
	ストッパー強度 		d shall be applied in the d 本になる特にスタッスを記る			mechanically and e	· · · · ·	
		於荷重を加える。	直になる様にスイッチを設置	し、スイッテの衆	「Fガ阿へ以下の	機械的、電気的に異	:吊のないこと。	
		(1) Depression	押圧力: <u>29.4</u> N					
,		(2) Time	時 間: <u>60</u> s	•				
7.5	Stem strength		that the direction of swit			<u>4. 9</u> N .		
	ステム抜去強度 	then the maximum force stem operation shall be	e to withstand a pull appli- measured.	ed opposite to t	he direction of		İ	
			直になる様にスイッチを設置	し. 操作部の操作	手方向とは反対方向			
		に操作部を引っ張って抜						
8. En	vironmental specificatio	n 耐候性能						
	Items 項目		st conditions	好 終 久 "	<u> </u>		小	
8.1	Resistance to low		orth below the sample sha	試験条件 all be left in nom		Criteria Item 6.	判定基準	
	temperatures	temperature and humidit	ty conditions for 1 h befor	e measurements		Item 7.1		
	耐寒性	?	中に1時間放置後測定する。	1		Item 7.2		
	,	(1) Temperature 温 (2) Time 時	度: <u>─40 ± 2 °</u> C 間: <u>96</u> h	r				
	<u>'</u>		removed. 水滴は取り除く	, \a				
8.2	Heat resistance		orth below the sample sha		<u></u> nal	Item 6.		
-	耐熱性	temperature and humidit	y conditions for 1 h befor	e measurements		Item 7.1		
		· ·	中に1時間放置後測定する。	•		Item 7.2		
		(1) Temperature 温 (2) Time 時	度: <u>90 ± 2 °</u> C 間: 96 h			_	,	
•	•						Ad hi ber late	
8.3	Moisture resistance		orth below the sample sha y conditions for I h befor			Contact resistance 200 mΩ Max.	接触抵抗(Item 6.1):	
	m 湿性		y conditions for n befor 中に1時間放置後測定する。		ere made.		e 絶線抵抗(Item 6.2):	
ļ	*	(1) Temperature	温 度: 60 ± 2 °			_10_MΩ Min.		
. [(2) Time	時間: 96 h			Item 6.3		
			相対湿度: <u>90~95</u> % : removed: 水滴は取り除く			Item 6.4 . Item 7.1	1	
ļ	•	,				Item 7.1		



	UMENT No. KHH-706	TITLE PRODUCT SI 製品	PECIFICATIONS PAGE	∕6							
10 9	Coldarina conditions H	4 ED (1/2 M)									
10. 3	Soldering conditions 긕	-mnxtr									
10.1	Items 項目 Hand soldering	Recomme	nded conditions 推 奨 条 件								
	手 半 田	以下の条件にて実施して下さい。	•								
		(1)Soldering temperature 半田温度:	<u>) °C Max.</u> s Max.								
			ntinuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. pacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>60</u> W Max.								
		(4)Excessive pressure shall not be applied to the 端子に異常加圧のないこと	terminal.								
		(5)Safeguard the switch assembly against flux per	·								
0.2	Automatic flow	スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。 In case an automatic flow soldering apparatus is used for soldering, adhere to the following conditions:									
	Soldering オートディップ半田	噴流式自動半田装置で、半田付けされる場合は、次	の条件に従って下さい。								
	· .	Items 項目	Soldering conditions 半田付け条件								
		(1)Preheat temperature プリヒート温度	110 °C Max. (Ambient temperature of printed circuit board on soldering side)	•							
		(2)Preheat time プリヒート時間	(プリント基板の半田付け面の周囲の温度) GO s Max.								
		(3)Flux foaming フラックス発泡量	To such an extend that flux will be kept flush with the printed circuit								
		Committee フラフノハ元/心里	board's top surface on which components are mounted. Preparatory flux	must not be							
			applied to that side of printed circuit board on which components are mo to the area where terminals are located.	ounted and							
			プリント基板の部品実装面上にフラックスが周囲から上がらない程度にする。た								
			基板の部品実装面上及びスイッチ端子部に予備フラックスが塗布されていない	こと。							
		(4)Soldering temperature 半田温度	_260 °C Max.								
	}	(5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間	_ <u>5_</u> s Max.								
		(6)Allowable frequency of soldering process	_2 times Max.								
	•	半田回数	Twice soldering would be dipped after the temperature goes down to a n temperature. 2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。	ormal							
		(7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板	Printed circuit board shall be paper phenol with single-sided pattern. Please do not design a through-hole at and/or near the switch mounting area. Thickness of print circuit board is specified in the product drawing. プリント基板は紙フェノール片面パターンを推奨します。スイッチ周辺にスルーホールを設けないでください。基板板厚は製品図に記載しています。								
			_								
	,	(8)Recommended flux 推奨フラックス	Soldering flux shall be "EC-19S-8" (TAMURA KAKEN) or equivalent (Spe of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC-19S-8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0.81以上)								
	,		of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
	,	推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください。 (20°C換算でフラックス比重0、81以上)								
	,	推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
The state of the s		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
Age of the second secon		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								
		推奨フラックス	of soldering flux shall be more than 0.81 at 20°C.) フラックスについては、タムラ化研 "EC−19S−8"相当品を使用してください (20°C換算でフラックス比重0. 81以上) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.								

DOCUMENT No. KHH-706	TITLE	PRODUC 製	T SPEC	IFICATION 仕上	S 様	**	PAGE	5/6
	,				-			

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. This product has been designed and manufacturid for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details.

本製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

- A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.
 - 本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。
- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付、基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. If soldering is made under the temperature or duration exceeding our recommend condition, molded plastic body may be melt. We highly recommend that soldering should be made under our recommended temperature conditions. 弊社推奨半田付け条件を越えた条件で半田付けされますとスイッチ樹脂部の溶けが発生する可能性があります。半田付けは弊社推奨条件範囲内で実施して頂けるようにお願い致します。
- B3. If you use a through—hole PCB or a PCB with smaller thickness than recommended, please previously check the soldering conditions adequately, because there is larger heat stress.

 スルーホールのプリント基板及び推奨板厚より薄い基板をご使用される場合は推奨基板よりも熱ストレスの影響が大きくなりますので半田付条件については事前に十分な確認をして下さい。
- B4. If you use a PCB with smaller thickness than recommended, please pay enough attention to rising of switches when mounted. 推奨板厚より薄い基板をご使用の際は、実装時のスイッチ浮きに十分ご注意下さい。
- B5. When the switch is mounted on a printed circuit board, the case shall be held. And insert the product body to the specified fixing plane and fix it giving it the horizontal position. If it isn't fixed horizontally, it may cause malfunction.

 本スイッチをプリント基板へ取り付ける場合は、ケースを持って行って下さい。製品本体を規定の取付面まで挿入して水平になるように取り付けてください。
 水平にならないまま取り付けますと、動作不良の要因となります。
- B6. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem. ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B7. Do not press the stem but the switch body when you correct rising of the switch mounted on PCB. 基板実装後スイッチの浮きを修正する際は、スイッチのステムを押さずにスイッチ本体を押す様にして下さい。
- B8.Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160℃ at max. (on the parts mounted side of PCB), and not longer than 2 minutes.

スイッチを取り付けた後、他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合、条件は160℃以下(基板部品面の温度)、2分以内として下さい。

B9.Take most care not to let flux foam penetrate the switch when you perform auto-dip soldering, which may sometimes produce too much foam. Take special care when you have LED or grounded terminals. オートティップの場合フラックスの発泡量通多によりフラックスがスイッチ内部に浸入する場合が有りますので十分にご注意ください。 (LED付・アース端子付の場合は特にご注意下さい)

- C. Washing process 洗浄工程
- CI. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。
- D3. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move.

 ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを採却しする状態では感動が変化する場合がありま
 - ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。
- D4. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation. Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。
- D5. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

 スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。
 (ストッパー強度参照)

- E. Using environment 使用環境
- El. Foreign matter invaded from outside. 外部侵入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment. 当スイッチは密閉構造ではありませんので、使用環境によっては慶埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust.

The followings are examples of dust invasion:

ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意ください。

以下に魔埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

Debris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch.

工程内における基板切断面や穴から発生するクズやPCB保護材(新聞紙、発泡スチロール等)から出るゴミがスイッチに侵入した。

②Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

When you need higher dust-proof, make selection among the switches of dust-proof types in our catalog.

より高い防塵性が必要な場合は、当社カタログより防塵タイプのスイッチ を選定しご使用願います。 Dusty environment 塵埃環境



"→"Indicates the route of invasion.
"→"は侵入経路を示します。

- E2. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.
 - 硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。
- E3. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - ·For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.
 - 部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。
 *When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular
 - when you use sucon rubber, grease, agnesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.

 シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
 - -When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand 製品のコーティング 利等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E4. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下、又は結論する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method. 保管方法
- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible. 開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- G. Others. その他
- GI. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕株書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion.

電気的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。

- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

