

C+P

PSA-Spind mit Sitzbank

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 2120 x 600 x 815 mm, 2 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Verschießbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, 2 Abteile mit zueinanderschlagenden Türen gemeinsam verschließbar, schwebende Sitzbank, Leisten aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau Gestell, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün

Classic+



Artikelnummer: 264344



PSA-Spind mit Sitzbank

- Geeignet für die getrennte Unterbringung von Alltags- und Arbeitskleidung inklusive persönlicher Schutzausrüstung
- Höhe x Breite x Tiefe 2120 x 600 x 815 mm
- 2 Abteil(e)
- Abteil Breite 300 mm
- Türanschlag beidseitig
- Türöffnungswinkel 110 °
- Sitz Höhe x Tiefe 450 x 310 mm
- Je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3

verdrehensicheren Doppelschiebehaken, oberhalb ein durchgehender Hutboden über je 2 Abteile








- Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
- Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- 2 Abteile mit zueinanderschlagenden Türen gemeinsam verschließbar
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- schwebende Sitzbank
- Leisten aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau Gestell
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün
- Die Anlieferung erfolgt teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

geeignet für (Anwendung)	Schwarz-Weiß-Trennung	Farbe Leisten	lichtgrau // RAL7035
Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Schranksystem	Spind	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteile	2 Stück	Schrank Ausstattung	PSA-Fach, Kleiderstange, 3 Haken
Höhe	2120 mm	Hutboden	ja
Sitzhöhe	450 mm	Kleiderstange	ja
Breite	600 mm	Kleiderhaken Anzahl	6 Stück
Abteillbreite	300 mm	Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Tiefe	815 mm	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Sitztiefe	310 mm	Türanschlag	beidseitig
Sitzbanktyp	schwebende Sitzbank	Türöffnungswinkel	110 °
Unterbau	Zubehör	Schließfunktion	2 Abteile/Person
Höhe Unterbau	420 mm	Garantie	10 Jahre
Farbe Unterbau	schwarzgrau // RAL7021	Aufstellung/Montage	Wand
abschließbar	ja	Belüftung	Korpus und Front
Schließsystem	Drehriegelschloss	für Bügelstärke	6-8 mm
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Faltung, Streben
Material Verarbeitung	verschweißt	Türdämpfung	ja
Material Leisten	Kunststoff	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Anlieferung	teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur

		einfachen Selbstmontage
Farbe Front	RDS 110 80 60 Viridingrün	Gewicht 40,5 kg

Zubehör

271455		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
272046		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung
272050		Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl
272051		Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas
272052		Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz
272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl