

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

<p>Name und Anschrift des Herstellers: ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE – 44319 Dortmund</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">2008031 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2021-01-18</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2026-01-71</td> </tr> </table>	Nr.	2008031 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2021-01-18		Gültig bis: *	2026-01-71	
Nr.	2008031 01 86	KP											
Bescheinigungsnummer													
Ausstellungsdatum:	2021-01-18												
Gültig bis: *	2026-01-71												
<p>* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1</p> <p>** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung</p> <p>Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.</p>	<p>Beschreibung der PSA:</p> <p>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</p> <p>Typ: 2010 MPU_Innoflex_Al_u_XP_S1P mit und ohne orthopädische Einlegesohlen mit und ohne orthopädische Zurichtung</p> <p>Schutzfunktion: S1, P, SRC</p> <p>Zertifizierungskategorie: ** II</p> <p>Angewandte Prüfgrundlagen:</p> <p>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</p>												

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

<p>Prüfstelle [Expertisen]: PFI [2007508-01/04-20-01, 2005881-01-20-01, 2005880-01/02-20-01, 2005507-01/04-20-01, 1800212-01-00-01, 1800212-01-00-02] TÜV Rheinland [60300026 001, 60300026 002, 600300026 003, 21281360 008, 60238447 001, 21186310 001] INESCOP [R-17046702] IBTEC [1962/19, 2019/18, 1976/18, 0757/19, 3646/17, 1176/19, 5012/12, 0402/19, 4950/17, 4931/17, 4950/17, 0594/17, 1729/20, 1728/20, 1731/20, 3907/17, 4984/17, 2585/17, 3907/17]</p>
<p>Bemerkungen: Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1</p>

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle