

Quadrifoglio

bureau

Practika

hoogte x breedte x diepte 730 x 1600 x 800 mm, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor canaletto-hout, C-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium



Artikelnummer: 182528



Quadrifoglio Bureau Practika

bureau

- hoogte x breedte x diepte 730 x 1600 x 800 mm
- blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor canaletto-hout
- dikte 25 mm
- rand met stootvaste ABS-lijmrand
- C-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium
- met 1 traverse(n)
- frame met stelschroeven
- door kabelgeleiding verticaal elektrificeerbaar
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

meubeltype tafel

vorm onderstel C-voetonderstel

type tafel	bureau	materiaal onderstel	staal
tafelement	grondelement	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogte	730 mm	kleur onderstel	aluminium
breedte	1600 mm	onderbouw	stelschroeven
diepte	800 mm	in hoogte verstelbaar	nee
plaatvorm	rechthoekig	traversen	1 stuks
materiaal plaat	hout	oppervlak eigenschap	slijt-/krasvast, afwasbaar, schitter-/reflectievrij
oppervlak plaat	m. melamineharscoating	elektrificeerbaar	ja
kleur plaat	canaletto-hout	levering	gedemonteerd
bladrand	ABS-rand	gewicht	40 kg
dikte plaat	25 mm		

Gerelateerde Producten

182987		In hoogte verstelbare aanbouwtafel, voor C-voetonderstel, hoogte x breedte x diepte 730 x 800 x 600 mm, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor canaletto-hout, C-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-look
183031		koppelelement voor bureau, hoek 90 °, hoogte x breedte x diepte 730 x 840 x 840 mm, voor C-voetonderstel, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor canaletto-hout, vorm hoekig, steunvoet van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver

Dit past ook bij ...

146063		LED-bureaulamp, 84 x LED, 21 W, lamp vervangbaar, energie-efficiëntieklasse F, gewogen energieverbruik 21 kWh / 1.000 h, traploos dimbaar, 3 gedeelten gescheiden inschakelbaar, kop 3D verstelbaar, arm 360° draaibaar, armlengte 830 mm, 2-delig, opstelling met klemvoet, klemwijdte 0 - 63 mm, van metaal in wit
227713		In hoogte verstelbaar bureau-opzetelement, hoogte x breedte x diepte 135 - 460 x 940 x 585 mm, uitgerust met Toetsenbordblad, blad van MDF in decor zwart, frame van staal in zwart
228124		tapijt, geschikt voor binnen, hoogte x lengte x breedte 12 x 2300 x 1600 mm, van polypropyleen, getuft van tweekleurig garen, in donkergrijs
228139		anti-speekselscherm, enkel veld, van polymethylmethacrylaat, frame van aluminium en staal in zilverkleurig, hoogte x breedte x diepte 1800 x 855 x 390 mm
228190		Antivirale scheidingswand, hoogte x breedte 1800 x 1200 mm, wand in grijs, onderbouw met 1 stelvoet en 1 standvoet
228205		Antivirale tafelscheidingswand, hoogte x breedte 450 x 800 mm, wand in mintkleurig, onderbouw met 2 klemvoeten
228586		draaibare kruk, zitting hoogte 500 - 750 mm, met convex gevormde zitting, zittingbekleding van stof (100% Trevira CS) in grijs, schotelvoet met geprofileerde onderzijde voor stevig staan, onderstel in wit, lift zwart
228590		draaistoel, synchroniemechanisme met schuifzitting, 3-voudig vergrendelbaar, met in hoogte en breedte verstelbare armleuningen met polyurethaan laag, ergonomische zitting met bekleding van stof (100% polyester) in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 530 x 510 x 400 - 450 mm, rugbekleding van stof (100% polyester) in zwart, voetkruis van kunststof in RAL9011 grafietzwart, met dubbele wielen (lastafhankelijk geremd)

229958



whiteboard, hoogte x breedte 600 x 900 mm, bordoppervlak met emaille- en antimicrobiële zilverionencoating - hoogwaardigste variant, gemakkelijk te reinigen en krasvast, elimineert bacteriën, aanbevolen bij zwaar en intensief gebruik, oppervlak: magnetisch, beschrijfbaar en droog afneembaar, bord in wit, uitrusting: opbergbak, met praktische afleglijst, frame van aluminium geëloxeerd