

## PAVOY

### Akten-/Kleiderschrank

#### Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Mit Mitteltrennwand, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 401310



## PAVOY Akten- und Kleiderschrank Basis

### Akten-/Kleiderschrank

- Geeignet für den Einsatz in klassischen Büros, Werkstattbüros oder Lagerbüros in Verwaltungsbereichen, Produktionsbereichen oder auch Handwerksbetrieben
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 500 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Mit Mitteltrennwand
- Links 3 Böden

- Rechts 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- im Raster von 17 mm verstellbar
- 1 durchgehender Hutboden
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie


## Technische Details



|                                |   |                                  |   |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Möbeltyp                       | Schrank   | abschließbar                     | ja  |
| Schranksystem                  | Akten-/Kleiderschrank                           | Schließsystem                    | Zylinderschloss   |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Büros, Werkstattbüros, Lagerbüros, Meisterbüros | Unterbau                         | Sockel  |
| Türtyp                         | Doppel-Flügeltür                                | Material                         | Stahlblech  |
| Höhe                           | 1950 mm   | Material Verarbeitung            | verschweißt   |
| Breite                         | 1000 mm   | Stabilität / Aussteifung / Verst | Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung |
| Tiefe                          | 500 mm  | Höhenverstellraster Ebene        | 17 mm   |
| Schrank Ausstattung            | Böden, Hutboden, Kleiderstange, Haken           | Farbe Boden                      | Korpusfarbe   |
| Schrank links Ausstattung      | 3 Böden   | Oberfläche Boden                 | pulverbeschichtet   |
| Schrank rechts Ausstattung     | 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken              | Mitteltrennwand                  | ja  |
| Böden / Ebenen Anzahl          | 3 Stück   | Türöffnungswinkel                | 110 °   |
| Böden- / Ebenentyp             | Stahlboden                                      | Griff                            | Drehgriff   |
| Traglast Fachboden             | 80 kg   | fahrbar                          | nein  |
| Oberfläche Korpus              | pulverbeschichtet                               | Zertifizierung                   | GS // TÜV   |
| Oberfläche Front               | pulverbeschichtet                               | Garantie                         | 10 Jahre  |
| Tür Ausführung                 | einschlagend, innenliegende Drehbolzen          | Gewicht                          | 68 kg   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 530069 | • | erweiterter Türöffnungswinkel 180°, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146393 |  | Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch |
|--------|---|--|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau   |
| 664077 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung |