Sypro

banc double

hauteur x longueur x profondeur 770 x 2000 x 725 mm, assise en barres en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, structure en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair, équipement : dossier et portechaussures inférieur









Numéro d'article: 158650

Sypro Banc double

Pour milieu humide et extérieuravec lames en aluminium

banc double

- convient pour extérieur
- Convient pour pièces humides et mouillées
- hauteur x longueur x profondeur 770 x 2000 x 725 mm
- assise en barres en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- assise hauteur x profondeur 450 x 330 mm
- structure en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair
- soubassement patins
- équipement : dossier et porte-chaussures inférieur
- utilisation double face
- Produit livré démonté
- 3 années de garantie

Détails techniques

type de siège	banc	équipement banc	dossier, porte-chaussures
type de banc	banc double	barre à crochets	non
lieu d'utilisation	extérieur	porte-chaussures	oui
convient pour (secteurs)	pièces humides et mouillées	matériau de châssis	acier inoxydable
utilisation	double face	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	770 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur de siège	450 mm	soubassement	patins
longueur	2000 mm	garantie	3 années
profondeur	725 mm	livraison	démonté
profondeur de siège	330 mm	Poids	50 kg
matériau de siège	barres en aluminium		

Accessoires

158666



vestiaire mural, hauteur x longueur 100 x 2000 mm, équipé de 6 crochets portemanteaux, structure en aluminium/acier inoxydable, en RAL7035 gris clair