Artikelnummer: 402109

Kurzbeschreibung: Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, mit Sockel, 3 Abteile mit jeweils B 400 mm, Drehriegel, lichtgrau RAL 7035/rubinrot RAL 3003

Langbeschreibung: Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, mit Sockel, 3 Abteile mit jeweils B 400 mm, abschlie ssbar, diverse Farben: Der Garderobenspind Evolo S 3000 mit Sockel bietet in insgesamt 3 Abteilen mit einer Breite von jeweils 400 mm ausreichend Platz für die sichere Unterbringung von Bekleidung. Er ist wahlweise mit 3 Sicherheitsdrehriegelverschlüssen oder 3 Zylinderschlössern ausgestattet. Wählen Sie zudem zwischen unterschiedlichen RAL-Farbvarianten von



Korpus und Türen. Die Gesamtma sse des Spindes betragen jeweils B 1200 x T 500 x H 1800 mm. Ordnung halten wird mit diesem in Deutschland gefertigten Kleiderspind zum Kinderspiel. Er lässt sich mit einem leichtgängigen Sicherheitsdrehriegelschloss oder einem Zylinderschloss auf- und abschlie ssen. Sein Korpus besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion, deren Oberfläche mit einer hochwertigen Einbrennbeschichtung versehen ist. Auf diese Weise ist der Korpus optimal vor UV-Licht und Korrosion geschützt. Die Türen des Evolo S 3000 besitzen geschlossene Seitenprofile sowie Anschlagsdämpfer, um eine geräuschlose Bedienung zu ermöglichen. Zur Ausrüstung der Türen gehören praktische Belüftungslöcher im oberen Teil für eine optimale Luftzirkulation sowie ein Etikettenrahmen für das Namensschild des Schranknutzers. Der Spind ist auf einem Sockel montiert, an dessen Unterseite sich Kunststoffgleiter befinden. Diese schützen sowohl den Schrank als auch den Fu ssboden vor Schrammen und Kratzern.Die Innengestaltung macht den Garderobenspind Evolo S 3000 mit Sockel zu einem echten Raumwunder: Die 3 Abteile besitzen jeweils eine Breite von 400 mm. Jedes ist mit einem Ablageboden sowie einer Garderobenstange mit 3 Schiebehaken ausgestattet. Weitere Details:3 Abteile (je 1 Ablageboden und 1 Garderobenstange)Garderobenstange mit jeweils 3 Schiebehaken und AblagebrettAbteilbreite: jeweils 400 mmTüren mit geschlossenen Seitenprofilen und Anschlagdämpfer sowie Belüftungsprofil und EtikettenrahmenSockel mit KunststoffgleiternTüren mit Belüftungslochbild (oben) Eingeprägter Etikettenrahmen Ausführung: wahlweise mit 3 Sicherheitsdrehriegelverschlüssen oder 3 ZylinderschlössernMaterial: jeweils Stahl mit EinbrennbeschichtungFarbe (Korpus/Türen): in unterschiedlichen RAL-Varianten erhältlichMa sse: jeweils B 1200 x T 500 x H 1800 mmMade in Germany

EAN/GTIN: 4025314348163