



Produktdetails

RHE_B XT5 F/PBASE R.DIST.ADJ.ROT.HA+2PLL

RHE_B XT5 F/PBASE R.DIST.ADJ.ROT.HA+2PLL
Basisteil Umlenkantrieb Kipp-Dreh mit
2xSchlossverriegelung Zubehör für XT5
Festeinbau-steckbar



Allgemeine Informationen

Typ	RHE_B XT5 F/PBASE R.DIST.ADJ.ROT.HA+2PLL
Bestellnummer	1SDA104846R1
EAN	8056221027083
Beschreibung	RHE_B XT5 F/PBASE R.DIST.ADJ.ROT.HA+2PLL Basisteil Umlenkantrieb Kipp-Dreh mit 2xSchlossverriegelung Zubehör für XT5 Festeinbau-steckbar
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA104846R0001]</p>

Produktkreislaufwirtschaft

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umgebungsbedingungen

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT5RHEBFP2PL
EAN	8056221027083
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Gewicht	0.331 kg
---------	----------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
----------------------------	----------------

Breite	130 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	135 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	145 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.348 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	8056221027083

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut/nicht angebaut
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	Zubehör
Normen	IEC60947-2 UL489
Geeignet für	XT5
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210200D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Montage- und Betriebsanleitung	2TFH000010A1001

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
ETIM 8	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
ETIM 9	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
UNSPSC	39122221
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370414

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

