

C+P

armoire vestiaire Z

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 400 x 500 mm, largeur compartiment 200 / 400 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 261747

Clanic+



armoire vestiaire Z





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 400 x 500 mm
- largeur compartiment 200 / 400 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 1 tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces

- Verrouillable avec serrure à cylindre
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement socle
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL 5012 bleu clair
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| convient pour (application) | Solution de gain de place | surface de face avant | thermolaqué |
| type de meuble | armoire | équipement armoire | Tringle, crochet |
| type d'armoire | armoire vestiaire | tringle à vêtements | oui |
| compartiments | 2 pièce | Nombre de patères | 3 pièce |
| hauteur | 1950 mm | type de porte | porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération |
| largeur | 400 mm | Butée de porte | double face |
| profondeur | 500 mm | exécution porte | à fleur, gonds intérieurs |
| largeur de compartiment | 200-400 mm | angle d'ouverture de porte | 110 ° |
| soubassement | socle | installation | paroi |
| hauteur du châssis | 100 mm | livraison | livré monté |
| verrouillable | oui | garantie | 10 années |
| système de fermeture | serrure à cylindre | couleur de soubassement | gris clair // RAL7035 |
| matériau | acier | aération | Corps et face avant |
| matériau de finition | soudé | stabilité / renfort / entretoise | Pliages, entretoises |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | Amortissement de porte | oui |
| couleur de la face avant | bleu // RAL 5012 | norme | Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction |
| surface de corps | thermolaqué | Poids | 25,8 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 271448 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 400 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |
| 272045 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 400 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage |
| 272050 |  | limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier |
| 272051 |  | Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre |

| | | |
|--------|---|---|
| 272052 |  | cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir |
| 272054 |  | Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique |
| 272058 |  | pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle |
| 272063 |  | Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour pièces d'1 ou 2 euros |
| 272064 |  | protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique |
| 272065 |  | Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable |
| 272067 |  | Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique |