



Pay attention to the safety regulations when working with striking tools!

Utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle avvertenze di sicurezza!

Chisels Scalpelli




The PB Swiss Tools chisels withstand the toughest use in industry, construction and craft work. They have a high hardness and ensure exceptional retention of sharpness and long service lives.

Blunt blades can be re-ground several times. In order to avoid tempering effects, the temperature during this must not exceed 200°C (wet grinding). All PB Swiss Tools chisels have an attractive protective coating against rust: the octagonal chisels are chrome-plated, the flat ovals have a durable, non-slip powder coating.

Gli scalpelli di PB Swiss Tools fanno fronte alle sollecitazioni più intense nell'industria, nell'edilizia e nell'artigianato. Hanno un'elevata durezza d'uso e garantiscono una resistenza di taglio ed una durata eccezionalmente lunghe.


Le lame senza filo possono essere affilate più volte. Per evitare effetti di rinvenimento la temperatura non deve mai superare i 200°C durante l'affilatura (affilatura ad umido). Tutti gli scalpelli di PB Swiss Tools presentano un'attraente protezione antiruggine: gli scalpelli ottagonali sono cromati, quelli ovali piatti hanno invece una verniciatura a polvere duratura e antiscivolo.

PB 804 Bent



More space between chisel and workpiece, thanks to the curved shaft of the PB 804 Bent. ▶ P. 374

Più spazio tra utensile e pezzo a lavorare grazie all'asta curva dei PB 804 Bent. ▶ P. 374



The flatter supporting angle enables force to be applied accurately and prevents damage to the working surface.

L'angolo d'appoggio più piatto permette l'applicazione di forza mirata ed evita danneggiamenti alla superficie di lavorazione.



High retention of sharpness
Exceptionally long tool lives
Safe working

Elevata tenuta di filo
Durata eccezionalmente lunga
Lavoro sicuro

PB 800

Flat chisel, red powder coated

- for working on unhardened steel, concrete, masonry, for removing welding beads, mortar residues, etc.
- flat-oval shaft with wide, sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- powder coated, non-slip and with permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto, rosso, verniciato a polvere

- per acciaio non temprato, calcestruzzo, muratura, rimozione di perle di saldatura, residui di malta ecc.
- stelo piatto-ovale con tagliente ampio e affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- verniciati a polvere, buona presa e durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 800.14	125	12 x 6	14	62	10	7 610733 005628	
PB 800.18	125	16 x 8	18	106	10	7 610733 005635	
PB 800.22	150	20 x 12	22	231	10	7 610733 005642	
PB 800.25	170	20 x 12	25	268	10	7 610733 005659	
PB 800.28-200	200	26 x 13	28	431	10	7 610733 005666	
PB 800.28-250	250	26 x 13	28	543	5	7 610733 005673	
PB 800.28-300	300	26 x 13	28	667	5	7 610733 005680	

PB 803

Slot chisel, red powder coated

- extra-thin blade, effective splitting and working
- flat-oval shaft with wide, sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- powder coated, non-slip and with permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto sottile, rosso, verniciato a polvere

- tagliente ultrasottile, per spaccare e lavorare con efficienza il materiale
- stelo piatto-ovale con tagliente ampio e affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- verniciati a polvere, buona presa e durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 803	235	26 x 7	26	260	10	7 610733 005703

PB 804

Slot chisel, additional lateral cutting edge, red powder coated

- extra-thin blade, effective splitting and working
- flat-oval shaft with wide, sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- powder coated, non-slip and with permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto sottile, con tagliente supplementare laterale, rosso, verniciato a polvere

- tagliente ultrasottile, per spaccare e lavorare con efficienza il materiale
- stelo piatto-ovale con tagliente ampio e affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- verniciati a polvere, buona presa e durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 804

235

26 x 7

30

26

260

10


7 610733 018512

PB 804 Bent**Curved slot chisel, additional lateral cutting edge, red powder coated**

- extra-thin blade, effective splitting and working
- added space between chisel and workpiece thanks to curved shaft, safe handling
- flatter supporting angle, enables force to be applied accurately, prevents damage to the working surface
- flat-oval shaft with wide, sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- powder coated, non-slip and with permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto sottile piegato, con tagliente supplementare laterale, rosso, verniciato a polvere

- tagliente ultrasottile, per spaccare e lavorare con efficienza il materiale
- più spazio tra lo scalpello e il pezzo grazie allo stelo curvo, utilizzo sicuro
- angolo d'appoggio più piatto per un'applicazione di forza mirata, previene i danni alla superficie lavorata
- stelo piatto-ovale con tagliente ampio e affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- verniciati a polvere, buona presa e durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

**PB 804 Bent****PB 804 Bent**

PB 804.Bent

235

26 x 7

30

26

260



10



7 610733 043972

PB 805

Flat chisel

- for working on unhardened steel, concrete, masonry, for removing welding beads, mortar residues, etc.
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto

- per acciaio non temprato, calcestruzzo, muratura, rimozione di perle di saldatura, residui di malta ecc.
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 805.10	120	8	10	45	10	7 610733 005710
PB 805.12	130	10	12	75	10	7 610733 005727
PB 805.14	150	10	14	87	10	7 610733 005734
PB 805.18	165	12	18	139	10	7 610733 005741
PB 805.22	180	14	22	208	10	7 610733 005758
PB 805.25	200	16	25	294	10	7 610733 005765

PB 815

Cross-cut chisel

- for chiseling out narrow grooves and cleaning inner edges
- octagonal shaft with narrow, wedge-shaped blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Unghietta

- per scalpellare scanalature sottili e ripulire spigoli interni
- stelo ottagonale con sottile tagliente cuneiforme, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 815.4	120	8	4	41	10	7 610733 005772
PB 815.5	130	10	5	67	10	7 610733 005789
PB 815.6	150	10	6	83	10	7 610733 005796
PB 815.7	165	12	7	125	10	7 610733 005802
PB 815.8	180	14	8	189	10	7 610733 005819
PB 815.10	200	16	10	273	10	7 610733 005826

PB 820

Electrician's flat chisel

- for general chiseling and demolition work with targeted force transmission
- for removing protruding concrete or mortar residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto per elettricisti

- per lavori generali di scalpellatura e demolizione con punto di rottura mirato
- per la rimozione di residui sporgenti di calcestruzzo o malta
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



						
PB 820.1	200	6.5	8	50	10	7 610733 005833
PB 820.2	250	6.5	8	64	10	7 610733 005840
PB 820.3	250	8	10	96	10	7 610733 005857
PB 820.4	300	8	10	116	10	7 610733 005864
PB 820.5	250	10	12	151	10	7 610733 005871
PB 820.6	300	10	12	180	10	7 610733 005888
PB 820.7	250	12	15	212	10	7 610733 005895

PB 8820 DN**SwissGrip electrician's flat chisel with going-through blade**

- for general chiseling and demolition work with targeted force transmission
- for removing protruding concrete or mortar residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- bulls eye effect due to reduced impact cap, lettering constantly legible
- convex handle with soft surface, pleasant grip and high torque transmission
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto per elettricisti SwissGrip, con lama continua

- per lavori generali di scalpellatura e demolizione con punto di rottura mirato
- per la rimozione di residui sporgenti di calcestruzzo o malta
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- effetto bersaglio grazie alla ridotta testa di battitura, iscrizione sempre leggibile
- impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

**NEW****PB 8820.DN 3-155**

250



8



10



112



10



7 610733 286485


PB 820 HG

Electrician's flat chisel, with handle

- for general chiseling and demolition work with targeted force transmission
- for removing protruding concrete or mortar residues
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- sliding handle with soft surface, anti-vibration protection, pleasant grip
- non-slip surface, safe and precise working, comfortable to use
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto per elettricisti, con impugnatura

- per lavori generali di scalpellatura e demolizione con punto di rottura mirato
- per la rimozione di residui sporgenti di calcestruzzo o malta
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- impugnatura con superficie morbida, protezione dalle vibrazioni e piacevole sensazione di presa
- superficie antiscivolo, lavoro sicuro e preciso, comodo da usare
- testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



NEW

PB 820.HG 3	250	8	10	112	10	7 610733 283200
PB 820.HG 5	250	10	12	161	10	7 610733 281541

PB 825

Electrician's pointed chisel

- for working with hard materials such as concrete, bundled and pinpoint transmission of punching force
- octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello a punta per elettricisti

- per lavorare su materiali duri come il calcestruzzo, trasmissione concentrata e puntuale della forza
- stelo ottagonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 825.1	200	6.5	49	10	7 610733 005956
PB 825.3	250	8	92	10	7 610733 005963
PB 825.5	250	10	143	10	7 610733 005970

PB 850 BL

Flat and cross-cut chisel, center punch, drift punches, set in practical plastic holder

- for reliable separation, knocking off, chiseling out, punching, knocking loose or drift punching
- chisel with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- drift punch with conical pin, concave tip, prevents slipping or sliding off the nail head
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto e unghietta, bulino, punzoni, set in pratico supporto di plastica

- per recidere, asportare, scalpellare, bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
- scalpello con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- punzone con punta conica, concava, impedisce che la testa del chiodo slitti o scivoli
- bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 850.BL	 12, 18	 5	 2	 3, 4	 545	 10	 7 610733 010615
-----------	--	---	---	--	---	--	---

In blister packs**In confezione blister**

PB 850.B CN	  12, 18	 5	 2	 3, 4	 573	 10	 7 610733 235407
-------------	--	---	---	--	---	--	---

PB 855 BL

Flat and cross-cut chisel, center punch, drift punches, set in practical plastic holder

- for reliable separation, knocking off, chiseling out, punching, knocking loose or drift punching
- chisel with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- drift punch with conical pin, concave tip, prevents slipping or sliding off the nail head
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto e unghietta, bulino, punzoni, set in pratico supporto di plastica

- per recidere, asportare, scalpellare, bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
- scalpello con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- punzone con punta conica, concava, impedisce che la testa del chiodo slitti o scivoli
- bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 855.BL	18, 22	7	3	4, 5	856	10	7 610733 010622

**In skin packs
In confezione skin**

PB 855.B CN	18, 22	7	3	4, 5	905	10	7 610733 235414

PB 860 H

Flat and cross-cut chisel, center punch, drift punches, scriber, set with table stand

- for reliable separation, knocking off, chiseling out, punching, knocking loose or drift punching
- chisel with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- drift punch with conical pin, concave tip, prevents slipping or sliding off the nail head
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto e unghietta, bulino, punzoni, punta a tracciare, set con supporto da tavolo

- per recidere, asportare, scalpellare, bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
- scalpello con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- punzone con punta conica, concava, impedisce che la testa del chiodo slitti o scivoli
- bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



PB 860.H	 12, 18, 22	 5, 7	 1, 2	 2, 4, 5	 1	 1160	 1	 7 610733 006052
----------	--	--	--	---	---	--	---	---

PB 870 CN

Flat chisel, center punch and drift punch, Set in Self-Service Packaging

- for reliable separation, knocking off, chiseling out, punching, knocking loose or drift punching
- chisel with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
- drift punch with conical pin, concave tip, prevents slipping or sliding off the nail head
- precisely machined center punch, high hardness, extremely hard-wearing
- chrome-plated, permanent corrosion protection
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
- special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Scalpello piatto, bulino e punzone, set da 4 in confezione self-service

- per recidere, asportare, scalpellare, bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
- scalpello con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
- punzone con punta conica, concava, impedisce che la testa del chiodo slitti o scivoli
- bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- cromato, durevole protezione antiruggine
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- elevata durezza d'uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
- lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



12



2



3



208



10



7 610733 235230

PB 870.CN