

Papier pour traceur jet d'encre Papier surfacé haute blancheur

- temps de séchage très court
 l'extrémité du papier non collée sur le mandrin
- son traitement de surface spécifique, sa grande blancheur et son lissé garantissent un reproduction d'image exceptionnelle

- particulièrement adapté pour la reproduction d'images, de photos, de posters ou d'affichage PLV

- Adapté pour:
 graphistes, artistes et designers
- agences de publicité
 photographes
 architectes



Visuel de référence: Papier pour traceur jet d'encre

the state of the s								
Produit	Modèle	Format	Grammage	Couleur	Conditionné	Feuilles	Numéro de fabricant	Code
Papier traceur jet d'encre	diamètre du mandrin: 50 mm	(l) 610 mm x (L)45 m	90 g/m2	extra blanc	1		2545C 2586C	8011211 8011256
		(l) 914 mm x (L)30 m	130 g/m2	extra blanc	۷			
	diamètre du mandrin: 50 mm	(l) 914 mm x (L)30 m	190 g/m2	extra blanc	1		2589C	8011265
		(l) 914 mm x (L)45 m	90 g/m2	extra blanc	1		2546C	8011212
	diamètre du mandrin: 50 mm	(I) 914 mm x (L)45 m	90 g/m2	extra blanc	6		2614C	8011216
		(l)1.067 mm x (L)30 m	190 g/m2	extra blanc	1		2591C	8011264
	diamètre du mandrin: 50 mm	(l)1.067 mm x (L)45 m	90 g/m2	extra blanc	4		2580C	8011205