

**C+P**


## **Doppelstöckiger Abteilschrank**

**Evolo**

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1190 x 500 mm, 4 x 2 Abteile, Abteil Breite 300 mm, Verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau Füße, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

**Artikelnummer: 403730**

*Evolo*



## **C+P Garderoben- und Umkleideschrank Evolo**

### **doppelstöckige, halbe Abteile**

Doppelstöckiger Abteilschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1190 x 500 mm
- 4 x 2 Abteile
- Abteil Breite 300 mm
- Je Abteil Kleiderstange, Haken
- Flügeltür mit Quadratlochung
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- zusätzlich mit Etikettrahmen
- Verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Füße

- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 5 Jahre Garantie


## Technische Details

|                       |                   |                     |   |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---|
| Möbeltyp              | Schrank           | Farbe Boden         | Korpusfarbe                               |
| Schranktyp            | Spind             | Schrank Ausstattung | Kleiderstange, Haken                      |
| Abteile               | 4 Stück           | Hutboden            | ja  |
| Doppelstöckig         | ja                | Kleiderstange       | ja  |
| Höhe                  | 1850 mm           | Kleiderhaken        | 3 Stück                                   |
| Breite                | 1190 mm           | Sitzbanktyp         | ohne                                      |
| Tiefe                 | 500 mm            | Türtyp              | Flügeltür mit<br>Quadratlochung           |
| Abteilmbreite         | 300 mm            | Tür Ausführung      | einschlagend,<br>innenliegende Drehbolzen |
| Unterbau              | Füße              | Türkonstruktion     | einwandig                                 |
| abschließbar          | ja                | Schließsystem       | Drehriegelverschluss                      |
| Material              | Stahl             | Garantie            | 5 Jahre                                   |
| Material Verarbeitung | verschweißt       | Türdämpfung         | ja  |
| Oberfläche Korpus     | pulverbeschichtet | Gewicht             | 77,63 kg                                  |
| Oberfläche Front      | pulverbeschichtet |                     |   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 242947 |  | Vorbildschloss, Bedienung per Schlüssel, Breite 30 mm         |
| 242948 |  | Vorbildschloss, Bedienung per Zahlenkombination, Breite 30 mm |
| 407100 |  | Vorbildschloss, verschieden schließend                        |
| 407102 |  | Safe-O-Mat, für 1- oder 2-Euro-Münzen                         |
| 407736 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderobenschrank, 4 Abteil(e)         |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 204498 |  | Umkleebank, Länge x Tiefe 1500 x 403 mm, Sitzfläche aus Holzleisten mit Lackierung, Gestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in schwarzgrau |
|--------|---|---|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 222660 |  | Allzweckreiniger, Flasche mit 5 l Inhalt, für alle abwaschbaren Oberflächen, entfernt Fett und Schmutz, Geruch Zitrone, Farbe gelb  |
| 222831 |  | Papierhandtuch, Tuch mit Zickzack-Falzung, Papiertuchmaße 240 x 210 mm, Papierqualität Recyclingtissue, 2-lagig, aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß, 237 Tücher, Papier unperforiert  |
| 527245 |  | Klapprahmen, Höhe x Breite 450 x 624 mm, Format DIN A2, Rahmen aus Aluminium, Ecken auf Gehrung, Profilstärke 25 mm   |
| 530838 |  | Wanduhr, Funkuhrwerk, Anzeige Uhrzeit, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit digital, Zeitzoneneinstellung, Alarm und Wochentag in 8 Sprachen, Höhe x Breite x Tiefe 270 x 410 x 43 mm, Gehäuse aus Kunststoff in mattsilber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb |