


**E7003S**

EMERGENCY STOP LABEL

Zubehör



**Produktmerkmale**

NOT-HALT-Schild  
 IP66  
 viersprachig D,GB,F,I  
 50 x 50 mm

**Mechanische Daten**

|              |   |
|--------------|---|
| Ausführung   | NOT-HALT-Schild viersprachig<br>für sicheren NOT-AUS-Taster beleuchtet mit integrierter AS-i-Anschaltung AC010S / AC011S / AC012S |
| Gewicht [kg] | 0,004   |


**Bemerkungen**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Verpackungseinheit [Stück] | 1 |
|----------------------------|---|

**E7003S**

EMERGENCY STOP LABEL

Accessories



**Product characteristics**

EMERGENCY STOP label

IP66

4 languages DE, UK, FR, IT

50 x 50 mm

**Mechanical data**

|        |   |
|--------|---|
| Design | EMERGENCY STOP label 4 languages<br>for a safe illuminated EMERGENCY STOP button with integrated AS-i interface<br>AC010S / AC011S / AC012S |
|--------|---|

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| Weight | [kg] | 0.004 |
|--------|------|-------|


**Remarks**

|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| Pack quantity | [piece] | 1 |
|---------------|---------|---|

**E7003S**

EMERGENCY STOP LABEL

Accessoires



**Caractéristiques du produit**

Etiquette ARRET D'URGENCE  
 IP66  
 4 langues DE, UK, FR, IT  
 50 x 50 mm

**Données mécaniques**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Etiquette ARRET D'URGENCE 4 langues<br>pour un bouton ARRET D'URGENCE lumineux avec interface AS-i intégrée AC010S / AC011S / AC012S |
| Poids [kg] | 0,004  |

**Remarques**

|                  |   |
|------------------|---|
| Quantité [pièce] | 1 |
|------------------|---|