

## C+P


### lockerkast met bank

#### Classic

hoogte x breedte x diepte 2090 x 1590 x 815 mm, 4 x 2 vakken, vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, geïntegreerde bank, Randen van kunststof in lichtgrijs, onderbouw voeten, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 530274

CLASSIC



## C+P Dekenkist Classic

### dubbeldeks, halve vakken

lockerkast met bank

- hoogte x breedte x diepte 2090 x 1590 x 815 mm
- 4 x 2 vakken
- vak breedte 400 mm
- zitting hoogte x diepte 420 x 315 mm
- per vak kledingstang, haken
- openslaande deur met perforaties
- Afsluitbaar met cilinderslot
- geïntegreerde bank
- Randen van kunststof in lichtgrijs
- onderbouw voeten





- constructie van plaatstaal, romp gelast
- romp met moffellak
- front met moffellak
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

## Technische details



meubeltype	kast	materiaal lijst	kunststof
type kast	locker	kleur lijsten	lichtgrijs
vakken	4 stuks	oppervlak romp	gemoffeld
dubbeldeks	ja	oppervlak front	gemoffeld
hoogte	2090 mm	kleur bodem	In kleur van de romp
zithoogte	420 mm	oppervlak legbord	gelakt
breedte	1590 mm	kast uitrusting	kledingstang, haken
breedte vak	400 mm	hoedenplank	nee
diepte	815 mm	kledingstang	ja
zitdiepte	315 mm	kleerhaak	3 stuks
type bank	geïntegreerde bank	type deur	openslaande deur met ventilatie
onderbouw	voeten	deurconstructie	enkelwandig
afsluitbaar	ja	garantie	5 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	certificering	GS // TÜV
materiaal	plaatstaal	gewicht	102,65 kg
materiaal verwerking	romp gelast		

## Gerelateerde Producten

142376		opzetkast voor garderobekast, 4 vakken, vak breedte 400 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 1590 x 500 mm, gladde openslaande deur met draaigreep, deuraanslag rechts, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
142378		opzetkast voor garderobekast, 4 vakken, vak breedte 400 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 1590 x 500 mm, gladde openslaande deur met draaigreep, deuraanslag rechts, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL6011 resedagroen
142379		opzetkast voor garderobekast, 4 vakken, vak breedte 400 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 1590 x 500 mm, gladde openslaande deur met draaigreep, deuraanslag rechts, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw
142380		opzetkast voor garderobekast, 4 vakken, vak breedte 400 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 1590 x 500 mm, gladde openslaande deur met draaigreep, deuraanslag rechts, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL3003 robijnrood
407067		openslaande deur met perforaties, voor 4 x 2 400 mm vakken, voor dekenkist, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407077		schuin opzetdak voor garderobekast, 4 x 2 vakken, vak breedte 400 mm, in In kleur van de romp, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

407098		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, zonder veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407099		cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering
521774	·	hoofdsleutel, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
521775	·	hoofdsleutel met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

### Dit past ook bij ...

504275		wandklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
523187		vloermat voor vochtige ruimte, voor effen oppervlakken, breedte 600 mm, van polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit