

## Dauphin siège de poste de commande 24 heures TEC 24/7 adjust

DAUPHIN  
Human Design® Group

avec repose-tête réglable en cuir en noir, revêtement en tissu (100 % polyester) en bleu, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 540 x 450 x 380 - 440 mm, avec accoudoirs à hauteur et profondeur réglables avec accoudoirs en polyuréthane, piètement en aluminium, poli, avec rouleau de moquette



Numéro d'article: 220884



## Dauphin Siège poste commande 24 heures TEC 24/7 adjust avec accoudoirs

siège de poste de commande 24 heures

- Mécanisme synchrone avec siège coulissant, 4 niveaux de blocage
- avec repose-tête réglable en cuir en noir
- inclinaison réglable de 1 à 6 °
- support d'assise via soutien lombaire à hauteur réglable
- réglage en hauteur via vérin gaz
- revêtement en tissu (100 % polyester) en bleu
- 150000 tours Martindale Martindale
- assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 540 x 450 x 380 - 440 mm
- dossier hauteur x largeur 870-1010 x 450 mm
- avec accoudoirs à hauteur et profondeur réglables avec accoudoirs en polyuréthane
- dossier droit

- revêtement de dossier en tissu (100 % polyester) en bleu
- dossier hauteur/inclinaison réglables
- piètement en aluminium, poli
- avec rouleau de moquette
- difficilement inflammable selon DIN EN ISO 1021-1+2
- poids 22 kg
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	siège	matériau de revêtement du dossier	tissu (100 % polyester)
type de siège	siège pivotant	forme de dossier	droit
mécanisme de chaise	Mécanisme synchrone avec siège coulissant	hauteur de dossier	870-1010 mm
réglage mécanisme de chaise	4 niveaux de blocage	Largeur du dossier	450 mm
coloris de revêtement d'assise	bleu	réglage de dossier	hauteur/inclinaison réglables
matériau de revêtement d'assise	tissu (100 % polyester)	hauteur réglable	oui
robustesse	150000 tours Martindale	coloris de la face arrière du do	noir
capitonnage	siège et dossier	soubassement	roulettes
type de siège	siège plat	type de roulettes	rouleau de moquette
réglage de siège	Inclinaison de l'assise/du dossier, profondeur d'assise	accoudoirs	accoudoirs à hauteur et profondeur réglables
réglage de l'inclinaison d'assis	1-6 °	manchette d'accoudoirs	en polyuréthane
support de siège	soutien lombaire à hauteur réglable	matériau du piètement	aluminium
exécution du siège	coussins	surface du piètement	poli
réglage en hauteur via	vérin gaz	matériau de châssis	aluminium
hauteur de siège	420-540 mm	surface de châssis	poli
largeur d'assise	450 mm	coupe-feu	difficilement inflammable selon DIN EN ISO 1021-1+2
profondeur de siège	380-440 mm	livraison	livré monté
Appui-tête	avec repose-tête réglable	certification	GS // TÜV
	cuir	garantie	5 années
coloris d'appui-tête	noir	Poids	22 kg
	bleu		










## Accessoires

529922



roulettes pour sièges de bureau pour sol dur, bandage coloris noir, boîtier en noir

Cela s'adapte aussi ...

139650		repose-pied, plateforme largeur x profondeur 460 x 360 mm, hauteur 90 mm, avec picots, inclinaison réglable en continu jusqu'à 15°
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
227063		lampe de bureau à DEL, 48 x DEL, ampoule pas interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 8 kWh / 1.000 h, 4 niveaux de variation et 2 températures de couleur réglables, tête pivotante et inclinable, longueur du bras 385 mm, en aluminium/plastique en argent/noir
231442		dalles de sol, pour moquettes, largeur x profondeur 900 x 1200 mm, épaisseur 2,1 mm, en polyéthylène/polyuréthane en transparent