

C2204166

Abdeckstreifen 160

Alternativ zu der Standardversion in lichtgrau. Einfach zum Einrasten am Gehäuse-Ober- und Unterteil.
 Abdeckstreifen für das Unterteil mit Aussparungen für die Gehäusefüße/Plombierstifte.

Lieferumfang

2 Abdeckstreifen oben, 2 Abdeckstreifen unten



TECHNISCHE DATEN

Material	PC (UL 94 HB)
Farbe	grün RAL 6024
Standards	RoHS konform, REACH konform

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Gewicht/1 Stück	31 g
Warentarifnummer (OKW Produkt)	39269097
Herstellungsland	Deutschland

KUNDENSPEZ. MODIFIKATIONEN

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Wir beraten Sie gerne. Fragen Sie an!

Produktoptionen für C2204166

C2204166

Abdeckstreifen 160



Mechanische
Bearbeitung



Bedruckung



Laserbeschriftung



Konfektion / Montage

C2204166

Abdeckstreifen 160

SYSTEMKOMPONENTEN ZUM KOMPLETTIEREN



C0161601
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x30mm



C0161602
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x30mm



C0162401
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm



C0162402
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm



C1161601
Gehäuseschale 160, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x30mm



C1161602
Gehäuseschale 160, mit
Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x30mm



C1162401
Gehäuseschale 160, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm



C1162402
Gehäuseschale 160, mit
Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm



C2016161
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf.
I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x60mm
IP 66



C2016162
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf.
II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x60mm
IP 66




C2016241
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf.
I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm
IP 66




C2016242
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf.
II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm
IP 66

C2204166

Abdeckstreifen 160



C2116161
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x90mm
IP 66



C2116162
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x90mm
IP 66



C2116241
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x90mm
IP 66



C2116242
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x90mm
IP 66



C2161601
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x60mm



C2161602
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x60mm



C2162401
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm



C2162402
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm



C2416241
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x120mm
IP 66



C2416242
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x120mm
IP 66



C3162401
Gehäuseschale 160, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm



C3162402
Gehäuseschale 160, mit
Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.