

Höhe mm	Tiefe mm	Fächer gesamt	Fächer neben-einander	Fächer über-einander	Fach-breite mm	Gesamt-breite mm		mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
855	500	4	2	2	300	630	a	21213-223-001	21213-223-002
855	500	6	3	2	300	930	b	21213-323-001	21213-323-002
855	500	8	4	2	300	1230	c	21213-423-001	21213-423-002
855	500	10	5	2	300	1530	d	21213-523-001	21213-523-002
1187	500	6	2	3	300	630	e	21213-233-001	21213-233-002
1187	500	9	3	3	300	930	f	21213-333-001	21213-333-002
1187	500	12	4	3	300	1230	g	21213-433-001	21213-433-002
1187	500	15	5	3	300	1530	h	21213-533-001	21213-533-002
1518	500	8	2	4	300	630	i	21213-243-001	21213-243-002
1518	500	12	3	4	300	930	j	21213-343-001	21213-343-002
1518	500	16	4	4	300	1230	k	21213-443-001	21213-443-002
1518	500	20	5	4	300	1530	l	21213-543-001	21213-543-002
1850	500	5	1	5	300	330	m	21213-153-001	21213-153-002
1850	500	10	2	5	300	630	n	21213-253-001	21213-253-002
1850	500	15	3	5	300	930	o	21213-353-001	21213-353-002
1850	500	20	4	5	300	1230	p	21213-453-001	21213-453-002
1850	500	25	5	5	300	1530	q	21213-553-001	21213-553-002
855	500	4	2	2	400	830	A	21213-224-001	21213-224-002
855	500	6	3	2	400	1230	B	21213-324-001	21213-324-002
855	500	8	4	2	400	1630	C	21213-424-001	21213-424-002
1187	500	6	2	3	400	830	E	21213-234-001	21213-234-002
1187	500	9	3	3	400	1230		21213-334-001	F 21213-334-002
1187	500	12	4	3	400	1630	G	21213-434-001	21213-434-002
1518	500	8	2	4	400	830	I	21213-244-001	21213-244-002
1518	500	12	3	4	400	1230	J	21213-344-001	21213-344-002
1518	500	16	4	4	400	1630	K	21213-444-001	21213-444-002
1850	500	5	1	5	400	430	M	21213-154-001	21213-154-002
1850	500	10	2	5	400	830	N	21213-254-001	21213-254-002
1850	500	15	3	5	400	1230	O	21213-354-001	21213-354-002
1850	500	20	4	5	400	1630	P	21213-454-001	21213-454-002

Mehrpreise für Sichtfenstertüren anstatt Vollblechtüren

Schränke mit Fachbreite 300 mm

R

91000-S30-000


Schränke mit Fachbreite 400 mm

91000-S40-000

Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 40 - 41.



- Mit Sockel
- Schließfachsäulen beidseitig gelocht zum individuellen Aufbau, mit zwischenschraubbarem Garderobenteil
- Garderobenteil bestehend aus oberem Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost (Lieferung unmontiert, Montagematerial liegt bei)
- Türen einschlagend, glatt





Säule links Anzahl Fächer	Säule rechts Anzahl Fächer	Abteil- breite mm	Ablage- breite mm	Gesamt- breite mm	Gesamt- höhe mm	Gesamt- tiefe mm		mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
5	5	300	540	1200	1850	500	a	21252-120-002	21252-120-102
5	10	300	540	1500	1850	500	b	21252-150-003	21252-150-103
10	10	300	540	1800	1850	500		21252-180-004	c 21252-180-104
5	5	300	1040	1700	1850	500	d	21252-170-006	21252-170-106
5	10	300	1040	2000	1850	500	e	21252-200-007	21252-200-107
10	10	300	1040	2300	1850	500	f	21252-230-008	21252-230-108
5	5	400	540	1400	1850	500	A	21252-140-012	21252-140-112
5	10	400	540	1800	1850	500	B	21252-180-013	21252-180-113
10	10	400	540	2200	1850	500	C	21252-220-014	21252-220-114
5	5	400	1040	1900	1850	500		21252-190-016	D 21252-190-116
5	10	400	1040	2300	1850	500	E	21252-230-017	21252-230-117
10	10	400	1040	2700	1850	500	F	21252-270-018	21252-270-118

Zubehör für diese Garderoben finden Sie auf den Seiten 40 - 41.



- Mittlere durchgehende Trennwand
- Je Abteil ein fester Hutboden sowie eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen aufschlagend, mit Verstärkungstaschen, glatt, Zylinderschloss
- Geräuschkämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer

Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm		einzel verschließbar Art.-Nr.	gemeinsam verschließbar Art.-Nr.
1800	500	300	2	600	A	20216-213-201	B 20216-213-301



C



D

- Bei 2 Fächern übereinander zusätzlich je Fach eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen aufschlagend, mit Verstärkungstaschen, glatt, Zylinderschloss
- Geräuschkämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer

Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Fächer	Gesamtbreite mm		einzel verschließbar Art.-Nr.
1800	500	300	4	600	C	20216-223-201
1800	500	300	6	600	D	20216-233-201

Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 40 - 41.



- Türen aufschlagend, glatt, Zylinderschloss
- Geräuschkämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer

Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Fächer	Gesamtbreite mm		einzel verschließbar Art.-Nr.
1800	500	300	8	600	A	21216-243-201
1800	500	300	10	600	B	21216-253-201



- Schrank C: Mittlere durchgehende Trennwand
Links 4 feste Böden
Rechts ein fester Boden sowie eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Schrank D: Mittlere, unten um 375 mm verkürzte Trennwand
Links 4 feste Böden
Rechts ein durchgehendes Fach sowie eine Stange mit 6 Schiebehaken
- Türen aufschlagend, mit Verstärkungstaschen, glatt, gemeinsam mit Zylinderschloss verschließbar
- Geräuschdämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer

Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	500	300	2	600	C	20217-213-201	D 22219-213-201

Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 40 - 41.



- Schrank A: 4 feste Böden, Fachhöhe passend für DIN A4-Ordner
- Schrank B: fester durchgehender Hutboden sowie eine Stange mit 10 Schiebehaken
- Türen aufschlagend, mit Verstärkungstaschen, glatt, gemeinsam mit Zylinderschloss verschließbar
- Geräuschkämmende Schließung der Türen durch Anschlagpuffer

Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1800	500	600	1	600	A 22218-116-201	B 20220-116-201




- Passend für alle Kleider- und Schließfachschränke
- Ohne Sockel und ohne Füße
- Türen einschlagend, glatt

Höhe mm	Tiefe mm	Fächer gesamt	Fächer neben-einander	Fächer über-einander	Fachbreite mm	Gesamtbreite mm		mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
395	500	2	2	1	300	630		23268-213-001	23268-213-002
395	500	3	3	1	300	930	C	23268-313-001	23268-313-002
395	500	4	4	1	300	1230		23268-413-001	23268-413-002
395	500	2	2	1	400	830		23268-214-001	23268-214-002
395	500	3	3	1	400	1230		23268-314-001	D 23268-314-002
395	500	4	4	1	400	1630		23268-414-001	23268-414-002

Mehrpriese für Sichtfenstertüren anstatt Vollblechtüren

Schränke mit Fachbreite 300 mm	91000-S30-000
Schränke mit Fachbreite 400 mm	91000-S40-000

Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 40 - 41.



A	PVC - Trennwand	Art.-Nr.
	zur "Schwarz-Weiß-Trennung", transparent, ca. 1200 x 400 x 3 mm, Halterung aus feuerverzinktem Blech, Befestigung an der Kleiderstange, passend für alle Kleiderschränke mit durchgehenden Türen	20201-Z30-001

B	Schrägdachaufsätze, Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm, Tiefe 500 mm	Art.-Nr.
	für Schrankbreite 630 mm	90000-E55-063
	für Schrankbreite 830 mm	90000-E55-083
	für Schrankbreite 930 mm	90000-E55-093
	für Schrankbreite 1230 mm	90000-E55-123
	für Schrankbreite 1630 mm	90000-E55-163

C	Mehrpreise für Ausführung Türen mit Lochfeld (Rundlöcher 12 mm)	Art.-Nr.
	für 2-tlg. Schränke mit durchgehenden Türen, 300 mm Abteillbreite	91000-L50-211
	für 3-tlg. Schränke mit durchgehenden Türen, 300 mm Abteillbreite	91000-L50-311
	für 4-tlg. Schränke mit durchgehenden Türen, 300 mm Abteillbreite	91000-L50-411
	für 2-tlg. Schränke mit durchgehenden Türen, 400 mm Abteillbreite	91000-L50-212
	für 3-tlg. Schränke mit durchgehenden Türen, 400 mm Abteillbreite	91000-L50-312
	für 4-tlg. Schränke mit durchgehenden Türen, 400 mm Abteillbreite	91000-L50-412
	für 2-tlg. Schränke mit 2 übereinanderliegenden Türen je Abteil, 300 mm Abteillbreite	91000-L50-221
	für 3-tlg. Schränke mit 2 übereinanderliegenden Türen je Abteil, 300 mm Abteillbreite	91000-L50-321
	für 4-tlg. Schränke mit 2 übereinanderliegenden Türen je Abteil, 300 mm Abteillbreite	91000-L50-421
	für 2-tlg. Schränke mit 2 übereinanderliegenden Türen je Abteil, 400 mm Abteillbreite	91000-L50-222
	für 3-tlg. Schränke mit 2 übereinanderliegenden Türen je Abteil, 400 mm Abteillbreite	91000-L50-322
	für 4-tlg. Schränke mit 2 übereinanderliegenden Türen je Abteil, 400 mm Abteillbreite	91000-L50-422

	Kunststoff-Nummernschild	Art.-Nr.
	30 mm hoch x 40 mm breit, weiß mit schwarzen Zahlen, Nummerierung max. 3-stellig, selbstklebend	90000-E30-004

D

E

F

G

H


Weitere Verschlussmöglichkeiten (auf Anfrage):

D Digitales Kombinationsschloss

Ver- und Entriegelung durch Eingabe eines persönlichen Codes; programmierbar für Einmal- und Mehrfachnutzung; Manipulationssperre; Stromversorgung durch Batterien (nicht im Lieferumfang); Batteriestatusanzeige; Notöffnung mittels externer Batterie und Mastercode

E Freilaufender Drehriegelverschluss

Durch Freilauffunktion hohe Sicherheit gegen gewaltsame Betätigung; geeignet für Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser von 6 mm bis 8 mm

F SAFE-O-MAT® Pfandschloss mit Münzwahl

Kostenfreie Verriegelung mit einer von zwei unterschiedlichen Pfandmünzen zur Auswahl (wahlweise auch mit zwingender Eingabe von zwei Münzen); erst nach Einwurf der Münze kann der Schlüssel abgezogen werden; Rückgabe der Münze nach Entriegelung, Schlüssel wird im Schloss festgehalten ebenfalls erhältlich:

SAFE-O-MAT® Kassierschloss

SAFE-O-MAT® Pfand- und Kassierschloss

SAFE-O-MAT® Münz- / Ticketschloss

G SAFE-O-PIN® PIN-Code-Verschluss

Ver- und Entriegeln ohne Schlüssel per Eingabe eines vier- bis zehnstelligen Tastencodes; Spannungsversorgung durch Batteriebetrieb; Notöffnung mit Mastercode möglich ebenfalls erhältlich:

SAFE-O-PIN® Pfandschloss

H SAFE-O-TRONIC® megalock Transponder-Verschluss

Berührungslose Ver- und Entriegelung ohne Schlüssel per sog. megaKey; megaKey kann in Organisationssysteme integriert und als bargeldloses Zahlungsmittel genutzt werden




A



E

- Quadratrohrgestell 30/2 mit Niveauegleich
- Einseitig mit 3 Sitzbankleisten, doppelseitig mit 6 Sitzbankleisten
- Leisten wahlweise aus weißem Kunststoff 115 x 30 mm oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzbänke untereinander verschraubbar
- Lieferung teilmontiert (Montagematerial liegt bei)



		einseitig				doppelseitig			
Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.	Tiefe mm	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.		
1000	430	A 370	57574-100-000	57574-100-050	D 740	57575-100-000	57575-100-050		
1500	430	B 370	57574-150-000	57574-150-050	E 740	57575-150-000	57575-150-050		
2000	430	C 370	57574-200-000	57574-200-050	F 740	57575-200-000	57575-200-050		




G



K M

- Quadratrohrgestell 30/2 mit Niveausgleich
- Einseitig mit 3 Sitzbankleisten, doppelseitig mit 6 Sitzbankleisten
- Leisten wahlweise aus weißem Kunststoff 115 x 30 mm oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Garderobenhaken verdeckt montiert
- Sitzbänke untereinander verschraubbar
- Lieferung teilmontiert (Montagematerial liegt bei)



einseitig


doppelseitig

Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.	Tiefe mm	Kunststoffleisten Art.-Nr.	Buchenleisten Art.-Nr.
1000	1600	G 400	57578-100-000	57578-100-050	J 770	57579-100-000	57579-100-050
1500	1600	H 400	57578-150-000	57578-150-050	K 770	57579-150-000	57579-150-050
2000	1600	I 400	57578-200-000	57578-200-050	L 770	57579-200-000	57579-200-050

Schuhrost (für doppelseitige Sitzbänke sind zwei Schuhroste erforderlich)

M Länge 1000 mm	Art.-Nr. 57574-Z15-001
Länge 1500 mm	Art.-Nr. 57574-Z15-002
Länge 2000 mm	Art.-Nr. 57574-Z15-003

M





- Schrankhöhe 1000 mm (2 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)
- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren
- Sichtfenster aus bruchsicherem Plexiglas® (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last



Breite mm	Tiefe mm	Trennwand	Anzahl Böden	mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
				Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
1000	400	nein	2	30300-100-400	A 30300-100-401	30300-100-490	30300-100-491
1000	500	nein	2	30300-100-500	30300-100-501	30300-100-590	30300-100-591
1000	600	nein	2	30300-100-600	30300-100-601	30300-100-690	30300-100-691
1500	400	ja	4	30300-150-400	30300-150-401	30300-150-490	30300-150-491
1500	500	ja	4	30300-150-500	30300-150-501	30300-150-590	B 30300-150-591
1500	600	ja	4	30300-150-600	30300-150-601	30300-150-690	30300-150-691
2000	400	ja	4	30300-200-400	30300-200-401	30300-200-490	30300-200-491
2000	500	ja	4	30300-200-500	30300-200-501	30300-200-590	30300-200-591
2000	600	ja	4	C 30300-200-600	30300-200-601	30300-200-690	30300-200-691

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 54 - 55.



- Schrankhöhe 1200 mm (3 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)
- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren
- Sichtfenster aus bruchsicherem Plexiglas® (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last



Breite mm	Tiefe mm	Trennwand	Anzahl Böden	mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
				Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
1000	400	nein	2	30301-100-400	A 30301-100-401	30301-100-490	30301-100-491
1000	500	nein	2	30301-100-500	30301-100-501	30301-100-590	30301-100-591
1000	600	nein	2	30301-100-600	30301-100-601	30301-100-690	30301-100-691
1500	400	ja	4	30301-150-400	B 30301-150-401	30301-150-490	30301-150-491
1500	500	ja	4	30301-150-500	30301-150-501	30301-150-590	30301-150-591
1500	600	ja	4	30301-150-600	30301-150-601	30301-150-690	30301-150-691
2000	400	ja	4	30301-200-400	30301-200-401	30301-200-490	30301-200-491
2000	500	ja	4	30301-200-500	30301-200-501	30301-200-590	30301-200-591
2000	600	ja	4	30301-200-600	30301-200-601	30301-200-690	C 30301-200-691

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 54 - 55.



- Schrankhöhe 1950 mm (5 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)
- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren
- Sichtfenster aus bruchsicherem Plexiglas® (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg, mit Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last



Breite mm	Tiefe mm	Trennwand	Anzahl Böden	mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
				Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
1000	400	nein	4	30302-100-400	30302-100-401	30302-100-490	A 30302-100-491
1000	500	nein	4	30302-100-500	30302-100-501	30302-100-590	30302-100-591
1000	600	nein	4	30302-100-600	30302-100-601	30302-100-690	30302-100-691
1500	400	ja	8	30302-150-400	B 30302-150-401	30302-150-490	30302-150-491
1500	500	ja	8	30302-150-500	30302-150-501	30302-150-590	30302-150-591
1500	600	ja	8	30302-150-600	30302-150-601	30302-150-690	30302-150-691
2000	400	ja	8	30302-200-400	30302-200-401	30302-200-490	30302-200-491
2000	500	ja	8	30302-200-500	C 30302-200-501	30302-200-590	30302-200-591
2000	600	ja	8	30302-200-600	30302-200-601	30302-200-690	30302-200-691

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 54 - 55.



- Schrankhöhe 1000 mm
- Mit Mitteltrennwand
- Bewegliche Ausstattungselemente pulverbeschichtet, mit Vollauszügen und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Ausziehwanne und Schubladen mit 30 kg belastbar, Einlegeböden mit 80 kg belastbar, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Um ein Kippen bei ausgezogenen Wannen und Schubladen zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich.
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Tiefe mm	Anzahl Böden	Anzahl Ausziehwanne 35 mm	Anzahl Schubladen 75 mm		Breite 1000 mm Art.-Nr.	Breite 2000 mm Art.-Nr.
600	0	0	0		30303-100-000	30303-200-000
600	2	2	2	A	30303-100-001	30303-200-001
600	4	0	2		30303-100-002	B 30303-200-002
600	2	0	4		30303-100-003	30303-200-003
600	2	0	2		30303-100-020	30303-200-020
600	0	4	2		30303-100-021	30303-200-021



C



D

- Schrankhöhe 1200 mm
- Mit Mitteltrennwand
- Bewegliche Ausstattungselemente pulverbeschichtet, mit Vollauszügen und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Ausziehwanne und Schubladen mit 30 kg belastbar, Einlegeböden mit 80 kg belastbar, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Um ein Kippen bei ausgezogenen Wannen und Schubladen zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich.
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Tiefe mm	Anzahl Böden	Anzahl Ausziehwanne 35 mm	Anzahl Schubladen 75 mm		Breite 1000 mm Art.-Nr.	Breite 2000 mm Art.-Nr.
600	0	0	0		30304-100-000	30304-200-000
600	2	2	2		30304-100-001	30304-200-001
600	4	0	2	C	30304-100-002	30304-200-002
600	2	0	4		30304-100-003	D 30304-200-003
600	2	0	2		30304-100-020	30304-200-020
600	0	4	2		30304-100-021	30304-200-021

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 54 - 55.



A

- Schrankhöhe 1950 mm
- Mit Mitteltrennwand
- Bewegliche Ausstattungselemente pulverbeschichtet, mit Vollauszügen und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Ausziehwanne und Schubladen mit 30 kg belastbar, Einlegeböden mit 80 kg belastbar, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar
- Um ein Kippen bei ausgezogenen Wannen und Schubladen zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich.
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Tiefe mm	Anzahl Böden	Anzahl Ausziehwanne 35 mm	Anzahl Schubladen 75 mm		Breite 1000 mm Art.-Nr.	Breite 2000 mm Art.-Nr.
600	0	0	0		30305-100-000	30305-200-000
600	4	8	0		30305-100-008	30305-200-008
600	4	4	6		30305-100-009	30305-200-009
600	6	4	2		30305-100-013	A 30305-200-013
600	4	6	4		30305-100-014	30305-200-014
600	6	4	0		30305-100-022	30305-200-022



- Schrankhöhe 440 mm (1 Ordnerhöhe DIN A4 möglich)
- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand
- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar

Breite mm	Tiefe mm	Trennwand		Art.-Nr.
1000	400	nein	B	23308-100-402
1000	500	nein		23308-100-502
1000	600	nein		23308-100-602
1500	400	ja	C	23308-150-402
1500	500	ja		23308-150-502
1500	600	ja		23308-150-602
2000	400	ja		23308-200-402
2000	500	ja		23308-200-502
2000	600	ja		23308-200-602

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 54 - 55.



**Für Schiebetürenschränke
Modelle 30300, 30301 und 30302**

Einlegeböden

30 mm stark, inklusive 4 Bodenträgern

für Breite mm	für Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr.	gepulvert Art.-Nr.
1000	400	30300-Z10-001	30300-Z10-002
1000	500	30300-Z10-003	30300-Z10-004
1000	600	A 30300-Z10-005	B 30300-Z10-006
1500	400	30300-Z10-007	30300-Z10-008
1500	500	30300-Z10-009	30300-Z10-010
1500	600	30300-Z10-011	30300-Z10-012
2000	400	30300-Z10-001	30300-Z10-002
2000	500	30300-Z10-003	30300-Z10-004
2000	600	A 30300-Z10-005	B 30300-Z10-006

**Für Schiebetürenschränke
Modelle 30303, 30304 und 30305**

Einlegeböden

30 mm stark, inklusive 4 Bodenträgern

für Breite mm	für Tiefe mm	verzinkt Art.-Nr.	gepulvert Art.-Nr.
1000	600	30303-Z10-001	30303-Z10-002
2000	600	A 30300-Z10-005	B 30300-Z10-006

Ausziehwannen

35 mm hoch, gepulvert, mit Vollauszügen


für Breite mm	für Tiefe mm	Art.-Nr.
1000	600	C 30303-Z25-001
2000	600	30303-Z25-002

Schubladen

75 mm hoch, gepulvert, mit Vollauszügen

für Breite mm	für Tiefe mm	Art.-Nr.
1000	600	D 30303-Z20-001
2000	600	30303-Z20-002

D

E

F


Für alle Schiebetürenschränke

Riffelgummimatten

3 mm stark, schwarz, separat beigelegt

für Breite mm	für Tiefe mm	Art.-Nr.
1000	400	E 30300-Z45-001
1000	500	30300-Z45-002
1000	600	30300-Z45-003
1500	400	30300-Z45-004
1500	500	30300-Z45-005
1500	600	30300-Z45-006
2000	400	30300-Z45-007
2000	500	30300-Z45-008
2000	600	30300-Z45-009

Thekenplatten

16 mm stark, grau, melaminharzbeschichtet, montiert

für Breite mm	für Tiefe mm	Art.-Nr.
1000	400	F 30300-Z40-001
1000	500	30300-Z40-002
1000	600	30300-Z40-003
1500	400	30300-Z40-004
1500	500	30300-Z40-005
1500	600	30300-Z40-006
2000	400	30300-Z40-007
2000	500	30300-Z40-008
2000	600	30300-Z40-009



- Schrankhöhe 1950 mm (5 Ordnerhöhen DIN A 4 möglich)
- mit 4 Einlegeböden, wahlweise verzinkt oder gepulvert
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Schränke wahlweise mit Vollblechtüren, Sichtfenstertüren oder ohne Türen
- Sichtfenster aus bruchsicherem Plexiglas® (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Gegen Mehrpreis auch Bodentragkraft 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last möglich



		mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren		ohne Türen	
Breite mm	Tiefe mm	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
640	400	31310-064-400	A 31310-064-401	31310-064-490	31310-064-491	31310-064-480	31310-064-481
640	500	31310-064-500	31310-064-501	31310-064-590	31310-064-591	31310-064-580	31310-064-581
1000	400	31310-100-400	B 31310-100-401	31310-100-490	31310-100-491	31310-100-480	31310-100-481
1000	500	31310-100-500	31310-100-501	31310-100-590	C 31310-100-591	31310-100-580	31310-100-581
1000	600	31310-100-600	31310-100-601	31310-100-690	31310-100-691	31310-100-680	31310-100-681
1200	400	31310-120-400	31310-120-401	31310-120-490	31310-120-491	31310-120-480	31310-120-481
1200	500	31310-120-500	31310-120-501	31310-120-590	31310-120-591	D 31310-120-580	31310-120-581
1200	600	31310-120-600	31310-120-601	31310-120-690	31310-120-691	31310-120-680	31310-120-681
1500	400	31310-150-400	E 31310-150-401			31310-150-480	31310-150-481
1500	500	31310-150-500	31310-150-501			31310-150-580	31310-150-581
1500	600	31310-150-600	31310-150-601			31310-150-680	31310-150-681

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 66 - 67.



- Schrankhöhe 1950 mm, Schrankbreite 1000 mm
- Einlegeböden wahlweise verzinkt oder gepulvert
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schrank A: durchgehende Trennwand zur Unterteilung in 2/3 und 1/3
links 5 Einlegeböden, rechts ein Einlegeboden und eine Stange mit 3 Schiebehaken
- Schrank B: durchgehender fester Hutboden, darunter Mitteltrennwand
links 3 Einlegeböden, rechts eine Stange mit 3 Schiebehaken
- Schrank C: durchgehender verstellbarer Hutboden mit fester Kleiderstange mit 10 Schiebehaken
- Schrank D: oben ein verschließbares Wertfach, darunter 3 Einlegeböden



C

D

Tiefe mm		Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.		Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
400		31313-100-400	A	31313-100-401
500		31313-100-500		31313-100-501
600		31313-100-600		31313-100-601
400		31314-100-400		31314-100-401
500		31314-100-500	B	31314-100-501
600		31314-100-600		31314-100-601
500		31315-100-500	C	31315-100-501
600		31315-100-600		31315-100-601
400		31316-100-400	D	31316-100-401
500		31316-100-500		31316-100-501
600		31316-100-600		31316-100-601

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 66 - 67.



- Schrankhöhe 1950 mm
- Wannen geprüft nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), pulverbeschichtet, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Türen wahlweise ohne oder mit Belüftung (pro Tür 2 Lochfelder 215 x 80 mm mit Quadratlochung 5 mm)
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Wannen 7 Liter	Anzahl Wannen 10 Liter	Tür ohne Belüftung		Tür mit Belüftung	
				Wannen mit Lochblecheinlage Art.-Nr.	Wannen ohne Lochblecheinlage Art.-Nr.	Wannen mit Lochblecheinlage Art.-Nr.	Wannen ohne Lochblecheinlage Art.-Nr.
640	500	5	0	31311-064-502	31311-064-532	31311-064-552	31311-064-582
640	500	4	0	31311-064-503	A 31311-064-533	31311-064-553	31311-064-583
640	500	3	1	31311-064-504	31311-064-534	31311-064-554	31311-064-584
640	500	2	2	31311-064-505	31311-064-535	B 31311-064-555	31311-064-585
640	500	2	3	31311-064-506	31311-064-536	31311-064-556	31311-064-586
640	500	0	4	31311-064-507	31311-064-537	31311-064-557	31311-064-587
640	500	0	5	31311-064-508	31311-064-538	31311-064-558	31311-064-588