

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: <b>ELTEN GmbH</b> <b>Ostwall 7 – 13</b> <b>DE – 47589 Uedem</b>	<b>Nr. 1403014 01 86</b> KP <small>Bescheinigungsnummer</small>
	Ausstellungsdatum: <b>2014-03-24</b> Gültig bis: * <b>2018-03-24</b>
Name und Anschrift des Herstellers: <b>ELTEN GmbH</b> <b>Ostwall 7 – 13</b> <b>DE – 47589 Uedem</b>	Beschreibung der PSA: <b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>
	Typ: <b>214</b> <b>orthopädischen Einlegesohlen</b> <b>SensiCare und WORKPRO</b>
	Schutzfunktion: <b>S1 P / S3, SRC</b>
	Zertifizierungskategorie: ** <b>II</b>
	Angewandte Prüfgrundlagen: <b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b> <b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>

\* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

\*\* nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 12.04.2010.

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

Prüfstelle [Expertisen]: <b>PFI [1402063-04-20-01, 1402063-05-20-01, 1402063-06-20-01, 1402068-01-20-01, 1402068-02-20-01, 1402068-06-20-01, 1307655-01-00-01, 1201585-01/03-00-01, 1200538-01/11-20-01/02, 0802766-01/03-20-01, 1301025-01/03-20-01, 0900263-01-00-01, 1107447-01-00-01, 1200332-01-00-01, 1006310-01-00-01, 1106790-01-00-01, 1203089-02-00-01+02, 1108633-01-00-01, 1300324-03-00-01, 1203089-04-00-01, 1108633-02-00-01, 1200820-03-00-01, 1202429-03-00-01, 1204868-01-00-01, 1205729-01-00-01, 1106553-04-00-01, 1209767-01-00-01]</b> <b>TÜV [21188901 001, 21179182 001, 21187349 001, 211835595 001, 21187349 001, 21188515 001f, 21209482 001], CIMAC [RP 20084789]</b>
Bemerkungen: <b>keine</b>

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
 Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der  
 Richtlinie 89/686/EWG  
 Kenn-Nr. 0193



Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) Thorsten Greiner  
Leiter der Zertifizierungsstelle

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr.	<b>1403014 01 86 01</b>	KP
	<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>
Ausstellungsdatum:	<b>2014-03-24</b>	
Gültig bis: *	<b>2018-03-24</b>	

**Identische Artikel zu Typ:**  
**214 mit orthopädischen Einlegesohlen SensiCare und WORKPRO**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
74101 Vintage Lady low	A	S3
74121 Breezer Lady low, black	A	S1 P
74171 Ghost Lady low	A	S3
74201 Vintage Lady mid	B	S3
74231 Checker Lady mid	B	S3
74271 Ghost Lady mid	B	S3

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der**  
**Richtlinie 89/686/EWG**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) Thorsten Greiner  
Leiter der Zertifizierungsstelle