

**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GUN21ADE0**



Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

- **Vernetzte Hausgeräte:** Mit einem Smartphone oder Tablet kannst du deinen Kühlschrank aus der Ferne überwachen und steuern.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.

Technische Daten

| | |
|--|------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): | 189 kWh/annum |
| Volumen der Tiefkühlfächer: | 85 l |
| Geräuschwert: | 35 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Beleuchtung: | Nein |
| Produktkategorie: | Gefrierschrank |
| Bauform: | Einbau |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Gerätehöhe: | 820 mm |
| Gerätebreite: | 598 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 890 x 640 x 640 mm |
| Nettogewicht: | 31.1 kg |
| Bruttogewicht: | 33.8 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar |
| Türverriegelung: | Nein |
| Anzahl Auszüge (Stck): | 3 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): | 0 |
| EAN-Nummer: | 4242005381111 |
| Marke: | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung: | GUN21ADE0 |
| Produktkategorie: | Gefrierschrank |
| Integriertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale |

Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl



Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GUN21ADE0

Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 85 l
- Klimaklasse: SN-T

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- NoFrost - nie wieder abtauen!

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
GUN21ADE0**


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige
Gewicht überschreiten, können zu
Beschädigungen und zu
Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere
führen

A: Gewicht ≤ 12 kg