

## dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

hoogte x breedte x diepte 2000 x 2070 x 335 mm, veldlast 750 kg / vaklast 60 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes. capaciteit voor maximaal 144 ordners, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL3000 vuurrood



Artikelnummer: 531568



## Dossier-inhaakstelling

### Compleet rek (basis- en extra vak)

dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 2070 x 335 mm
- veldlast 750 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes. capaciteit voor maximaal 144 ordners
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners






- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL3000 vuurrood
- inhoud levering: 1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgesamonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	dossierstelling	materiaal	staal
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	complete stelling	vakbreedte	1000 mm
stellingveld aantal	2 stuks	vakdiepte	300 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	ordnercapaciteit	144 stuks
hoogte	2000 mm	kleur standaard	vuurrood // RAL3000
breedte	2070 mm	kleur bodem	blank aluminiumkleurig // RAL9006
diepte	335 mm	ordnerhoogtes	6 stuks
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak standaard	kunststof coating
vaklast	60 kg	inhoud levering	1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
veldlast	750 kg	levering	voorgesamonteerd
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // legbordrand aan de zijkant	garantie	5 jaar
stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren	gewicht	46,5 kg

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem

991798



bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit