

stumpf

conteneur de tri sélectif

Modul-Vario 60

non inflammable, Capacité 1 x 60 l, hauteur x largeur x profondeur 900 x 400 x 380 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris



Numéro d'article: 185721



stumpf Conteneur de tri sélectif Modul-Vario 60

actionné par le pied

conteneur de tri sélectif



- tablette
- non inflammable
- Capacité 1 x 60 l
- hauteur x largeur x profondeur 900 x 400 x 380 mm
- convient pour le intérieur
- Avec trappe d'insertion - l'ouverture s'effectue avec pédale pour protéger le dos
- à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close
- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par porte
- récipient verrouillable avec serrure à clé carrée
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris

- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris
- volume de livraison : étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie




Détails techniques



équipement d'élimination	conteneur de tri sélectif	Auvent de protection	non
lieu d'utilisation	intérieur	système de fermeture	serrure à clé carrée
installation	tablette	couleur du couvercle	aluminium gris
capacité	60 l	exécution couleur	aluminium gris
unité collectrice	1 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	900 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	400 mm	couleur du corps	aluminium gris
profondeur	380 mm	matériau de couvercle	acier
coupe-feu	non inflammable	surface couvercle	finition peinture époxy
modèle de poubelle	1 ouverture d'introduction	matériau de récipient intérieur	acier
réservoir intérieur	oui	vidange par	porte
surface seau intérieur	galvanisé	gerbable	non
mécanisme de roulement	oui	forme	angulaire
Activation du couvercle	pédale	garantie	5 années
roulant	non	norme	DIN 4102 BK A1 (testé)
couvercle	oui	volume de livraison	étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
type de couvercle	trappe d'insertion	Poids	16,6 kg
fonction couvercle	à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close		

Accessoires

220550		4 roulettes doubles, dont 2 avec freins, pour conteneur de tri sélectif, bandage polyamide
220551		sac poubelle, capacité 45 - 90 l, en transparent

Cela s'adapte aussi ...

102986		bac sur roulettes, force 500 kg, plateau longueur x largeur 815 x 724 mm, hauteur 1660 mm, hauteur utile 1460 mm, rehausses : 2 ridelles (grille), structure en acier galvanisé, plateforme en polyéthylène haute pression en bleu, avec bandage plastique
146390		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
468501		Torsadeuse, pour sac poubelle

526031		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, structure en métal/plastique rouge/noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois