



1799

EN ISO 20345:2011, SB SRC

SPECYFIKACJA

RODZAJ OBUWIA Obuwie bezpieczne, chodaki

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW 35-47

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra nubukowa

MATERIAŁ PODNOSKA Stal

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

ZAPIĘCIE Velcro®

KOLOR Czarny, szary

1(3)

ROZMIAR	NR PRODUKTU	NR EAN	ROZMIAR	NR PRODUKTU	NR EAN
35	1799-35	7392626002319	47	1799-47	7392626002432
36	1799-36	7392626002326			
37	1799-37	7392626002333			
38	1799-38	7392626002340			
39	1799-39	7392626002357			
40	1799-40	7392626002364			
41	1799-41	7392626002371			
42	1799-42	7392626002388			
43	1799-43	7392626002395			
44	1799-44	7392626002401			
45	1799-45	7392626002418			
46	1799-46	7392626002425			

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.



SP Technical research institute of Sweden



CE



Stalowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Absorpcja wstrząsów

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2015-11-24

1799

CECHY

Podeszwa zewnętrzna odporna na olej

PODSTAWOWA OCHRONA

Zapobiega ryzyku:, obrażenia palców

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace kuchenne

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Stalowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Absorpcja wstrząsów

Właściwości produktów pozostają niezmienione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2015-11-24

1799

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
EN ISO 20345:2011

OPIS ZGODNOŚCI

SB: obuwie z podnoskiem testowanym na wypadek uderzenia o energii 200 J i zgniecenia do 15 kN (obejmuje odporną na olej podeszwę zewnętrzną)

FO: podeszwa zewnętrzna odporna na olej

SRC: SRA + SRB

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com