

## PAVOY gereedschapskast

### Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 500 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, Met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 401316



## PAVOY Gereedschapskast Basis

### gereedschapskast

- geschikt voor gebruik in klassieke, werkplaats- of magazijnkantoren in administratie-, productie- en ambachtsbedrijven
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 500 mm
- draagvermogen per niveau 80 kg
- deuropeningshoek 110 °
- van plaatstaal, stevig gelast
- 6 niveau(s) met Stalen bodem
- Met scheidingswand
- Links 5 legborden
- Rechts 1 vaste hoedenplank en 1 kledingstang met 3 verschuifbare


haken

- per 17 mm verstelbaar
- dubbele openslaande deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie


## Technische details



meubeltype	kast	afsluitbaar	ja
type kast	gereedschapskast	sluitsysteem	cilinderslot
geschikt voor (branches)	kantoren, werkplaatskantoren, magazijnkantoren	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele openslaande deur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	1000 mm	in hoogte verstelbaar legbord	17 mm
diepte	500 mm	kleur bodem	In kleur van de romp
kast uitrusting	legborden, kledingstang, haak	oppervlak legbord	m. poedercoating
kast links uitrusting	5 legborden	scheidingswand	ja
kast rechts uitrusting	1 vaste hoedenplank en 1 kledingstang met 3 verschuifbare haken	openingshoek deur	110 °
legborden / schappen aantal	6 stuks	greep	draaigreep
legbord-/niveautype	Stalen bodem	verrijdbaar	nee
draagvermogen legbord	80 kg	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	m. poedercoating	garantie	10 jaar
oppervlak front	m. poedercoating	gewicht	74 kg
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren		

## Gerelateerde Producten

530069		grotere openingshoek deur 180°, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
700001		Stalen bodem voor gereedschapskast, voor kast breedte x diepte 1000 x 500 mm, draagvermogen 80 kg, van staal

## Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
--------	---	---

520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden