

meychair **siège d'atelier pivotant** **Workster Allround**

revêtement en tissu en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 510 - 650 x 470 x 450 mm, piètement en aluminium, avec doubles roulettes (autobloquantes)

Numéro d'article: 711213



meychair Siège d'atelier Workster Allround

siège d'atelier pivotant

- avec balancement
- assise ergonomique rembourré
- support d'assise via support lombaire
- réglage en hauteur via vérin à gaz de sécurité
- revêtement en tissu en noir
- assise hauteur x largeur x profondeur 510 - 650 x 470 x 450 mm
- dossier hauteur x largeur 370 x 390 mm
- revêtement de dossier en tissu en noir
- dossier hauteur réglable
- châssis sans repose-pieds
- piètement en aluminium
- avec doubles roulettes (autobloquantes)
- poids 11,5 kg

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| type de meuble | siège | | noir |
| type de siège | siège pivotant | matériau de revêtement du dossier | tissu |
| mécanisme de chaise | balancement | hauteur de dossier | 370 mm |
| coloris de revêtement d'assise | noir | Largeur du dossier | 390 mm |
| matériau de revêtement d'assise | tissu | réglage de dossier | hauteur réglable |
| capitonnage | siège et dossier | hauteur réglable | oui |
| type de siège | assise ergonomique | soubassement | roulettes |
| réglage de siège | Inclinaison d'assise | type de roulettes | doubles roulettes (autobloquantes) |
| support de siège | support lombaire | accoudoirs | s. accoudoirs |
| réglage en hauteur via | vérin à gaz de sécurité | équipement piètement | aucun |
| hauteur de siège | 510-650 mm | repose-pied | non |
| largeur d'assise | 470 mm | matériau du piètement | aluminium |
| profondeur de siège | 450 mm | Poids | 11,5 kg |

Accessoires

711417



accoudoirs pour siège d'atelier pivotant, rigide

Cela s'adapte aussi ...

143243



plaque à fentes avec bacs, panneau hauteur x largeur 450 x 500 mm, acier en avec laquage, avec 20 bacs à bec

148643



armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

221109



support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc

221140



papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm

221143



gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9

221242



sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir

221330





lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe

222683



papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm

| | | |
|--------|---|---|
| 501442 |  | <p>établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures</p> |
| 529885 |  | <p>rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion</p> |