

## C+P

### armoire multicases

#### Resisto

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 770 x 540 mm, avec 4 compartiments, répartition 2x2, largeur du compartiment 330 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec thermolaquage en argent, face avant avec thermolaquage en vert

Numéro d'article: 523455

*Resisto*



## C+P armoire multicases Resisto

### avec portes extrêmement robustes

armoire multicases

- convient pour lieux publics ou les zones très fréquentées présentant un risque de vandalisme
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 770 x 540 mm
- avec 4 compartiments, répartition 2x2
- largeur du compartiment 330 mm
- porte battante convexe vers l'avant pour une stabilité et une résistance maximales même contre les coups de pied
- portes battantes avec charnière à espagnolette et amortisseur
- portes bombées vers l'extérieur avec charnière à espagnolette et amortisseur
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Le limiteur d'ouverture de porte sert de protection contre l'extension






excessive de la porte

- verrouillable avec serrure à cylindre
- orifices de ventilation dans la paroi arrière pour une bonne ventilation de l'intérieur de l'armoire
- soubassement socle
- structure en tôle d'acier, soudé
- corps avec thermolaquage en argent
- face avant avec thermolaquage en vert
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie

## Détails techniques

convient pour (secteurs)	lieux publics, très fréquentés	couleur du corps	argent
type de meuble	armoire	couleur de la face avant	vert
type d'armoire	armoire multicases	surface de corps	thermolaqué
hauteur	1950 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur	770 mm	couleur de la tablette	argent
profondeur	540 mm	surface de tablette	laqué
nombre de casiers	4 pièce	type de porte	porte battante
Compartimentage	2x2	limiteur d'ouverture de porte	oui
largeur de compartiment	330 mm	aération	paroi arrière
soubassement	socle	certification	GS
verrouillable	oui	garantie	5 années
système de fermeture	serrure à cylindre	exécution porte	portes battantes avec charnière à espagnolette et amortisseur
matériau	tôle d'acier	Amortissement de porte	oui
matériau de finition	soudé	Poids	64,06 kg

## Cela s'adapte aussi ...

225185		appareil d'inscription, pour largeur de feuillard 6 - 12 mm, hauteur x largeur x profondeur 203 x 118 x 49 mm
501178		tapis bouclé lavable, convient pour le intérieur et extérieur, longueur x largeur 900 x 600 mm, surface de roulement en polyamide coloris gris
504273		quartzhorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en noir, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
523742		poubelles en acier inoxydable, capacité 40 l, hauteur x diamètre 740 x 350 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier inoxydable, couvercle en acier inoxydable
527161		portemanteau, hauteur x diamètre 1750 x 390 mm, 5 patères à chapeaux et 8 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, En acier, pied en plastique

991776



panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 20 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc