



TEGERA® 14

Lederen handschoen, 0,6-0,7 mm volnerf geitenleer, katoen, Cat. II, blauw, zwart, wit, versterkte wijsvinger, versterkte vingers en duim, voor assemblagewerk

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip, goede pasvorm, comfortabel

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Werkhandschoenen – Algemene werkzaamheden

CATEGORIE Cat. II

MAATBEREIK (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer

DIKTE HANDPALM 0,6-0,7 mm

MATERIAAL RUG Katoen

MOTORIEK 4

STIJL MANCHET Verlengde veiligheidsmanchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

LENGTEBEREIK 265-295 mm

KLEUR Blauw, zwart, wit

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 12/120

DISPLAY Draad

MATERIAALSPECIFICATIE Katoen, leer, natuurlatex

| AFMETING | ART.NR. | EAN-NR. |
|----------|---------|---------------|
| 7 | 14-7 | 7392626035720 |
| 8 | 14-8 | 7392626035737 |
| 9 | 14-9 | 7392626035744 |
| 10 | 14-10 | 7392626035751 |
| 11 | 14-11 | 7392626035768 |

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2001X



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-03-18

TEGERA® 14

KENMERKEN

Versterkte wijsvinger, versterkte vingers en duim

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, schone omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, constructie, betonwerk, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 14

EU-TYPEONDERZOEK

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

| Eigenschap | Bereikt niveau | Maximale prestaties |
|--|----------------|---------------------|
| a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen) | 2 | (4) |
| b) Weerstand tegen snijden (Index) | 0 | (5) |
| c) Scheurweerstand (Newton) | 0 | (4) |
| d) Perforatieweerstand (Newton) | 1 | (4) |
| e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N) | X | (F) |
| f) Schokbescherming, EN 13594:2015 | | (P) |

EN 388 - Testen

(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

| Prestatieniveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|-----|------|------|------|
| a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| b) Weerstand tegen snijden (Index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| c) Scheurweerstand (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| d) Perforatieweerstand (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

| Prestatieniveau | A | B | C | D | E | F |
|------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Level of protection/Prestatieniveau | P |
|-------------------------------------|-----------------------|
| f) Schokbescherming, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2001X



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-03-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com