



MIRO RAHMEN 1-FACH HOLZ KIRSCHENFARB
DURCH BEIZUNG

Ausführung

Produkt-Markename	DELTA MIRO
Produkt-Bezeichnung	Rahmen
Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten

Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Eignung

Eignung zur Integration	
<ul style="list-style-type: none"> • Einbauinstallation • Geräteeinbaukanal • Unterflurkanaldose • Unterputz-Installation 	<p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p>

Erscheinungsbild

Farbe	wenge
-------	-------

Produktdetails

Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Beschriftungsfeld • Klappdeckel 	<p>Nein</p> <p>Nein</p>
Produkteigenschaft	

- halogenfrei
- transparent

Ja
Nein

Anzahl

Anzahl der Einheiten

1

Mechanischer Aufbau

Höhe

mm

90

Breite

mm

90

Einbaulage

horizontal und vertikal

Befestigungsart

Klemmbefestigung

Material / des Abdeckrahmens

Holz

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TG11011>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG11011/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5TG11011

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

11.03.2015