

C+P

vestiaire à casiers

Classic

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 960 x 480 mm, avec 5 compartiments, répartition 1x5, compartiment hauteur x largeur 345 x 410 mm, verrouillable avec serrure porte-cadenas, vestiaires avec tringle pour cintres avec crochets antivol, porte-chapeaux et porte-chaussures, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

CLASSIC



5 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 204428



C+P Vestiaires Classic

avec casiers verrouillables

vestiaire à casiers

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 960 x 480 mm
- avec 5 compartiments, répartition 1x5
- compartiment hauteur x largeur 345 x 410 mm
- porte à battants, à double paroi
- portes avec gonds intérieurs
- angle d'ouverture de la porte 90 °
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- vestiaires avec tringle pour cintres avec crochets antivol, porte-chapeaux et porte-chaussures
- soubassement socle
- structure en tôle d'acier, soudé








- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- vestiaires en RAL7021 gris noir
- volume de livraison : cintres inclus par rapport au nombre de compartiments
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure porte-cadenas
type d'armoire	vestiaire à casiers	matériau	tôle d'acier
compartiments	1 pièce	matériau de finition	soudé
hauteur	1950 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
largeur	960 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
profondeur	480 mm	couleur vestiaires	gris noir // RAL7021
équipement armoire	compartiments, tringle à vêtements, porte-manteaux, tablette à chapeaux, porte-chaussures	surface de corps	thermolaqué
compartiments	5 pièce	surface de face avant	thermolaqué
Compartimentage	1x5	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
hauteur de compartiment	345 mm	surface de tablette	laqué
largeur de compartiment	410 mm	type de porte	porte à battants
éléments de vestiaire	1 pièce	exécution porte	portes avec gonds intérieurs
équipement vestiaires	tringle, porte-chapeaux, porte-chaussures	structure de porte	à double paroi
tablette à chapeaux	oui	angle d'ouverture de porte	90 °
tringle à vêtements	oui	volume de livraison	cintres inclus par rapport au nombre de compartiments
porte-chaussures	oui	certification	GS
soubassement	socle	garantie	5 années
verrouillable	oui	Poids	60,54 kg

Accessoires

242947		cadenas, largeur 30 mm
242948		cadenas, largeur 30 mm
407100		cadenas, à fermeture différente

407102		Safe-O-Mat, pour pièces d'1 ou 2 euros
407103		protection antirayures de porte pour serrure à cylindre, avec numérotation

Cela s'adapte aussi ...

147345		distributeur de savon/désinfectant, hauteur x largeur x profondeur 370 x 140 x 100 mm, Pour taille de sachet 1 l, boîtier en plastique en blanc, pour montage mural
204617		armoire multicasas, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 810 x 500 mm, avec 6 compartiments, répartition 2x3, largeur du compartiment 400 mm, verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement pieds, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
222659		raclette, avec double lèvre en mousse de polyéthylène noire pour une largeur de travail de 750 mm, structure en métal
222831		Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé
504272		quartzhorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
523499		poubelle, hauteur x largeur x profondeur 629 x 389 x 289 mm, pour montage mural, corps en polyéthylène blanc
700062		tapis d'entrée, convient pour intérieur, longueur x largeur 1200 x 900 mm, surface de roulement en polypropylène, chiné coloris anthracite