

C+P

armoire vestiaire à deux niveaux

Evolo

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1200 x 500 mm, 3 x 2 compartiments, largeur compartiment 400 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 403788

Evolo



C+P Penderies et armoires vestiaires Evolo

à deux niveaux, demi-compartiments

armoire vestiaire à deux niveaux






- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1200 x 500 mm
- 3 x 2 compartiments
- largeur compartiment 400 mm
- par compartiment tringle à vêtements, crochet
- porte battante avec perforation carrée
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- avec porte-étiquette supplémentaire
- portes à stabilité élevée grâce aux profils latéraux fermés
- Verrouillable avec serrure à cylindre

- soubassement socle
- structure en acier, soudé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 5 années de garantie






Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| type de meuble | armoire | couleur de la tablette | comme couleur du corps |
| type d'armoire | armoire vestiaire | équipement armoire | tringle à vêtements, crochet |
| compartiments | 3 pièce | tablette à chapeaux | oui |
| à deux niveaux | oui | tringle à vêtements | oui |
| hauteur | 1800 mm | Nombre de patères | 3 pièce |
| largeur | 1200 mm | type de banc | sans |
| profondeur | 500 mm | type de porte | porte battante avec perforation carrée |
| largeur de compartiment | 400 mm | exécution porte | à fleur, gonds intérieurs |
| soubassement | socle | structure de porte | à une paroi |
| verrouillable | oui | système de fermeture | serrure à cylindre |
| matériau | acier | garantie | 5 années |
| matériau de finition | soudé | Amortissement de porte | oui |
| stabilité / renfort / entretoise | portes avec profils latéraux fermés | équipement porte | |
| surface de corps | finition peinture époxy | Poids | 76,52 kg |
| surface de face avant | finition peinture époxy | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 407098 |  | serrure à cylindre, sur système passe-partout, sans certificat de sécurité, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 407099 |  | serrure à cylindre, sur système passe-partout, avec certificat de sécurité, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 407102 |  | Safe-O-Mat, pour pièces d'1 ou 2 euros |
| 407103 |  | protection antirayures de porte pour serrure à cylindre, avec numérotation |
| 407735 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires, 3 compartiment(s) |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 204498 |  | banc-patère, longueur x profondeur 1 500 x 403 mm, assise en barrettes en bois avec laquage, structure en acier avec thermolaquage gris noir |
| 222660 |  | nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune |
| 222831 |  | Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé |
| 527245 |  | cadre rabattable, hauteur x largeur 450 x 624 mm, format DIN A2, cadre en aluminium, coins en onglet, épaisseur profilé 25 mm |
| 530838 |  | horloge murale, radiohorloge, affichage heure, date, température et humidité de l'air numériques, réglages de fuseau horaire, alarme et jour de la semaine dans 8 langues, hauteur x largeur x profondeur 270 x 410 x 43 mm, boîtier en plastique en argent mat, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie |