

Skalenabdeckung, plombierbar für Leistungsschalter  
3RV2 Baugröße S00...S3



Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Abdeckung
Ausführung des Produkts		Skalenabdeckung, plombierbar, zum Abdecken der Stromeinstellskala
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-20 ... +70
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Befestigungsart		aufsteckbar
Breite	mm	17
Höhe	mm	16
Tiefe	mm	1
Approbationen/ Zertifikate		
Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC

allgemeine Produktzulas- sung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-------------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



[Sonstige](#)

[Typprüfbescheini-  
gung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbe-  
scheinigungen](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Bestätigungen](#)

sonstiges
-----------



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2908-0P>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2908-0P>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2908-0P>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2908-0P&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2908-0P&lang=de)



letzte Änderung:

20.11.2020