

PAVOY gereedschapskast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, Met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 401317



PAVOY Gereedschapskast Basis

gereedschapskast

- geschikt voor gebruik in klassieke, werkplaats- of magazijnkantoren in administratie-, productie- en ambachtsbedrijven
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- draagvermogen per niveau 80 kg
- deuropeningshoek 110 °
- van plaatstaal, stevig gelast
- 6 niveau(s) met Stalen bodem
- Met scheidingswand
- Links 5 legborden
- Rechts 1 vaste hoedenplank en 1 kledingstang met 3 verschuifbare

haken

- per 17 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
type kast	gereedschapskast	afsluitbaar	ja
geschikt voor (branches)	kantoren, werkplaatskantoren, magazijnkantoren	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1000 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	600 mm	in hoogte verstelbaar legbord	17 mm
kast uitrusting	legborden, kledingstang, haak	kleur bodem	In kleur van de romp
kast links uitrusting	5 legborden	oppervlak legbord	m. poedercoating
kast rechts uitrusting	1 vaste hoedenplank en 1 kledingstang met 3 verschuifbare haken	scheidingswand	ja
legborden / schappen aantal	6 stuks	openingshoek deur	110 °
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	draaigreep
draagvermogen legbord	80 kg	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	10 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	83 kg
oppervlak front	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

401328		Stalen bodem voor gereedschapskast, voor kast breedte x diepte 1000 x 600 mm, draagvermogen 80 kg, van staal
530069		grotere openingshoek deur 180°, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden