

C+P

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm, 3 x 2 Abteile, Abteil Breite 400 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

Artikelnummer: 483356

CLASSIC



C+P Garderoben- und Umkleideschrank Classic

doppelstöckige, halbe Abteile

Doppelstöckiger Garderobenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm
- 3 x 2 Abteile
- Abteil Breite 400 mm
- Je Abteil Kleiderstange, Haken
- glatte Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt


- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Schranktyp	Spind	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteile	3 Stück	Schrank Ausstattung	Kleiderstange, Haken
Doppelstöckig	ja	Hutboden	nein
Höhe	1800 mm	Kleiderstange	ja
Breite	1200 mm	Kleiderhaken	3 Stück
Tiefe	500 mm	Sitzbanktyp	ohne
Abteillbreite	400 mm	Türtyp	Flügeltür
Unterbau	Sockel	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar	ja	Türkonstruktion	einwandig
Material	Stahlblech	Schließsystem	Zylinderschloss
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	5 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil	Gewicht	71,93 kg

Zubehör

142368		Aufsatzschrank für Garderobenschrank, 3 Abteil(e), Abteil Breite 400 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm, glatte Flügeltür mit Drehgriff, Türanschlag rechts, verschließbar mit Drehriegelverschluss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
142369		Aufsatzschrank für Garderobenschrank, 3 Abteil(e), Abteil Breite 400 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm, glatte Flügeltür mit Drehgriff, Türanschlag rechts, verschließbar mit Drehriegelverschluss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün
142370		Aufsatzschrank für Garderobenschrank, 3 Abteil(e), Abteil Breite 400 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm, glatte Flügeltür mit Drehgriff, Türanschlag rechts, verschließbar mit Drehriegelverschluss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau
142371		Aufsatzschrank für Garderobenschrank, 3 Abteil(e), Abteil Breite 400 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm, glatte Flügeltür mit Drehgriff, Türanschlag rechts, verschließbar mit Drehriegelverschluss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL3003 Rubinrot
407098		Zylinderschloss, über Hauptschließanlage, ohne Sicherungsschein, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
407099		Zylinderschloss, über Hauptschließanlage, mit Sicherungsschein, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
407102		Safe-O-Mat, für 1- oder 2-Euro-Münzen

407103		Tür-Kratz-Schutz für Zylinderschloss, mit Nummerierung
521774		Hauptschlüssel, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
521775		Hauptschlüssel mit Sicherungsschein, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

222659		Wasserschieber, mit doppelter, schwarzer Schaumlippe aus Polyethylen für eine Arbeitsbreite von 750 mm, Gestell aus Metall
222831		Papierhandtuch, Tuch mit Zickzack-Falzung, Papiertuchmaße 240 x 210 mm, Papierqualität Recyclingtissue, 2-lagig, aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß, 237 Tücher, Papier unperforiert
504275		Wanduhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus Kunststoff in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
523187		Feuchtraumbodenmatte, für ebene Flächen, Breite 600 mm, aus Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in weiß