

**C+P**

## lockerkast met bank

**Evolo**

hoogte x breedte x diepte 2090 x 1480 x 500 mm, 5 vak(ken), vak breedte 300 mm, Afsluitbaar met draaigrendelsluiting, geïntegreerde bank, Randen van kunststof, onderbouw voeten, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 403115**

*Evolo*



## **C+P Dekenkist Evolo**

lockerkast met bank





- hoogte x breedte x diepte 2090 x 1480 x 500 mm
- 5 vak(ken)
- vak breedte 300 mm
- zitting hoogte x diepte 500 x 315 mm
- per vak hoedenplank, kledingstang, haak
- openslaande deur met perforaties
- Afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- geïntegreerde bank
- Randen van kunststof
- onderbouw voeten
- constructie van staal, romp gelast
- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

- 5 jaar garantie



## Technische details

meubeltype	kast	materiaal	staal
type kast	locker	materiaal verwerking	romp gelast
vakken	5 stuks	materiaal lijst	kunststof
dubbeldeks	nee	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	2090 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte vak	1700 mm	oppervlak romp	gelakt
zithoogte	500 mm	oppervlak front	gelakt
breedte	1480 mm	kast uitrusting	hoedenplank, kledingstang, haak
breedte vak	300 mm	hoedenplank	ja
diepte	500 mm	kledingstang	ja
zitdiepte	315 mm	kledinghaak aantal	3 stuks
type bank	geïntegreerde bank	type deur	openslaande deur met ventilatie
onderbouw	voeten	deurconstructie	enkelwandig
afsluitbaar	ja	garantie	5 jaar
sluitsysteem	draaigrendelsluiting	gewicht	103,07 kg

## Gerelateerde Producten

403145		decoredeuren, voor 5 x 300 mm vakken, voor lockerkast met ondergebouwde bank, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407100		hangslot, verschillend sluitend
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering
407737		schuin opzetdak voor garderobekast, 5 vak(ken)

## Dit past ook bij ...

523187		vloermat voor vochtige ruimte, voor effen oppervlakken, breedte 600 mm, van polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit
527245		kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm

530838



wandklok, draadloos signaaluurwerk, weergave tijdstip, datum, temperatuur en luchtvochtigheid digitaal, instelling tijdzone, alarm en weekdag in 8 talen, hoogte x breedte x diepte 270 x 410 x 43 mm, behuizing van kunststof in mat zilver, spanningsverzorging via batterijgebruik