

## sac poubelle grand volume

capacité 240 l, En polyéthylène haute pression épaisseur 30 µm, longueur x largeur 1350 x 550 - 650 mm, en bleu

lot 200 pièce

Numéro d'article: 202041



## Sac poubelle grand volume



sac poubelle grand volume

- capacité 240 l
- En polyéthylène haute pression épaisseur 30 µm
- longueur x largeur 1350 x 550 - 650 mm
- en bleu

### Détails techniques






équipement d'élimination	sac poubelle	largeur	550-650 mm
matériau	polyéthylène haute pression	couleur	bleu
capacité	240 l	quantité minimale	1
épaisseur	30 µm	Poids	15 kg
longueur	1350 mm		

### Accessoires

468501		Torsadeuse, pour sac poubelle
468512		Fils pour torsadeuse, pour sac poubelle

## Cela s'adapte aussi ...

147370		Torsadeuse, pour sac poubelle
224763		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai de voirie, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 600 mm, manche bois, pour tous types de saleté sur sols rugueux
225061		pelle, pelle hauteur x largeur x profondeur 90 x 300 x 350 mm, en aluminium
254187		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 35 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 13, classe de poussière L, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration 5 m de diamètre Ø 35 mm, suceur à fentes, pinceau circulaire, suceur pour sols secs 450 mm, cartouche filtrante HEPA 13, sac filtrant non tissé, câble
254189		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 50 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 13, classe de poussière L, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration 5 m de diamètre Ø 35 mm, suceur à fentes, pinceau circulaire, suceur pour sols secs 450 mm, cartouche filtrante HEPA 13, sac filtrant non tissé, câble
254190		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 35 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 13, classe de poussière M, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 5 m de Ø 35 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 2,5 m de diamètre Ø 38 mm, suceur à fentes,
254191		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 50 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 13, classe de poussière M, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 5 m de Ø 35 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 2,5 m de diamètre Ø 38 mm, suceur à fentes,
254192		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 35 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 14, classe de poussière H, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 5 m de Ø 35 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 2,5 m de diamètre Ø 38 mm, suceur à fentes,
254193		Aspirateur de sécurité, puissance 1200 W, volume d'air 74 l/sec, volume du récipient 50 l, Sac filtrant non tissé, Largeur de travail 450 mm, Cartouche filtrante HEPA 14, classe de poussière H, nettoyage de filtre automatique toutes les 45 secondes, volume de livraison : Tubes d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5 m de diamètre Ø 38 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 5 m de Ø 35 mm, tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 2,5 m de diamètre Ø 38 mm, suceur à fentes,

369146		poubelle, capacité 240 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 1075 x 580 x 730 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
524713		support pour sac poubelle, 1 porte-sac(s) pour 120 l sacs chacun, hauteur x largeur x profondeur 980 x 500 x 530 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
527226		support pour sac poubelle, 1 porte-sac(s) pour 120 l sacs chacun, hauteur x diamètre 880 x 520 mm, structure en polyéthylène noir, couvercle en polyéthylène noir, structure de la paroi perforé
951396		benne à ordures, capacité 1100 l, corps en polyéthylène haute pression gris, hauteur x largeur x profondeur 1460 x 1370 x 1210 mm, soubassement 4 roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc