

meychair

siège assis-debout

Futura Professional Comfort

avec siège-selle, revêtement en tissu (100 % polypropylène) en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 590 - 730 x 480 x 340 mm, revêtement de dossier en tissu (100 % polypropylène) en noir, équipé avec repose-pieds d'un siège assis-debout, structure en acier noir

Numéro d'article: 118290



meychair Siège assis-debout Futura Professional Comfort

charge maxi 200 kg









siège assis-debout

- avec siège-selle
- revêtement en tissu (100 % polypropylène) en noir
- assise hauteur x largeur x profondeur 590 - 730 x 480 x 340 mm
- Force max. 250 kg
- revêtement de dossier en tissu (100 % polypropylène) en noir
- dossier hauteur réglable
- siège rembourré
- Équipé poignée et avec dossier
- réglage en hauteur via mécanisme à crans
- équipé avec repose-pieds d'un siège assis-debout
- structure en acier noir
- châssis avec patins
- Pliables pour un gain de place
- certifié GS
- 5 ans de garantie sur les pièces métalliques

Détails techniques

type de meuble	siège	noir
type de siège	siège assis-debout	hauteur réglable oui
rabattable	oui	réglage en hauteur via mécanisme à crans
type de siège	siège-selle	repose-pied oui
équipement assise	poignée	équipement piètement repose-pieds
capitonnage	oui	matériau de châssis acier
matériau de revêtement d'assise	tissu (100 % polypropylène)	couleur du châssis noir
coloris de revêtement d'assise	noir	soubassement patin
couleur de siège	noir	fonction rabattable Pliables pour un gain de place
exécution du siège	avec dossier	gerbable non
hauteur de siège	590-730 mm	rotatif non
largeur d'assise	480 mm	exécution couleur noir
profondeur de siège	340 mm	certification GS
charge d'assise	250 kg	garantie spéciale 5 ans//pièces métalliques
réglage de dossier	hauteur réglable	Poids 17 kg
matériau de revêtement du dossier	tissu (100 % polypropylène)	

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte

532403



chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite