

Rocholz paktafel System Flex



hoogte x breedte x diepte 690 - 960 x 1600 x 800 mm, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal



Artikelnummer: 159117

Rocholz Paktafel System Flex

in hoogte verstelbaar

paktafel


















- grondelement
- hoogte x breedte x diepte 690 - 960 x 1600 x 800 mm
- blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor lichtgrijs
- bladdikte 30 mm
- 4-voetonderstel van staal
- vierkante buis
- rand met stootvaste ABS-lijmrand
- hoogteverstelling via klemschroeven
- uitgerust met werkplaat
- dwarsprofielen van HR-profielbuis



Technische details

meubeltype	tafel	materiaal plaat	hout
type tafel	paktafel	oppervlak plaat	m. melamineharscoating
tafelelement	grondelement	kleur plaat	lichtgrijs
hoogte	690-960 mm	dikte plaat	30 mm
breedte	1600 mm	bladrand	ABS-rand
diepte	800 mm	vorm onderstel	4-voetonderstel
in hoogte verstelbaar	ja	materiaal onderstel	staal


hoogteverstelling door	klenschroeven	kleur onderstel	grijs/robijnrood
paktafel uitrusting	werkplaat	buisvorm	vierkante buis
onderbouwelementen	dwarsprofielen van HR-profielbuis	gewicht	50,4 kg

Gerelateerde Producten

159069		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 200 x 800 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159070		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 200 x 1000 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159071		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 500 x 800 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159072		uittrekbaar legbord voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 140 x 800 x 500 mm, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159073		uittrekbaar legbord voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 140 x 1000 x 500 mm, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159075		snijmachine voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 150 x 1000 x 50 mm, van staal in zwart
159077		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159078		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 100 x 1000 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159079		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 500 x 1000 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159080		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 200 mm, draagvermogen 25 kg, met draagarmen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
159081		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 300 mm, draagvermogen 25 kg, met draagarmen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
159082		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 200 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159083		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 300 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159084		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 400 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159086		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 200 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159087		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159088		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 400 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood

159089		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 300 mm, draagvermogen 25 kg, met draagarmen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
159090		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm, draagvermogen 25 kg, met draagarmen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
159091		Gekantelde montageset voor paktafel HR-aanbouwprofiel lang, hoogte x breedte x diepte 1745 x 40 x 40 mm, van staal

Dit past ook bij ...

194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart