

C+P locker voor scheiding van kleding Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 2120 x 1200 x 500 mm, 4 vak(ken), vak breedte 300 mm, Elk vak onder de hoedenplank is opgedeeld door een scheidingswand, Afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw pootonderstel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL3003 robijnrood

Artikelnummer: 262679

Clanic+



locker voor scheiding van kleding

- hoogte x breedte x diepte 2120 x 1200 x 500 mm
- 4 vak(ken)
- vak breedte 300 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak hoedenplank, kledingstang, haak
- Elk vak onder de hoedenplank is opgedeeld door een scheidingswand
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting

- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenuitruimten
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw pootonderstel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL3003 robijnrood
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| meubeltype | kast | hoedenplank | ja |
| type kast | locker voor scheiding van kleding | kledingstang | ja |
| vakken | 4 stuks | kleerhaak | 4 stuks |
| dubbeldeks | nee | scheidingswand | ja |
| hoogte | 2120 mm | type bank | zonder |
| breedte | 1200 mm | type deur | openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven |
| diepte | 500 mm | deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren |
| breedte vak | 300 mm | deuraanslag | rechts |
| onderbouw | pootonderstel | openingshoek deur | 110 ° |
| afsluitbaar | ja | sluitsysteem | cilinderslot |
| materiaal | staal | sluitfunctie | 1 vak (m. scheidingswand)/persoon |
| materiaal verwerking | gelast | ventilatie | behuizing en front |
| stabiliteit/versteving/schoren | vouwen, steunen | opstelling | wand |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | levering | voorgemonteerd |
| kleur voorkant | robijnrood // RAL3003 | garantie | 10 jaar |
| oppervlak romp | gemoffeld | norm | niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend |
| oppervlak front | gemoffeld | milieuvoordeel (verpakking) | Lockers van C + P zijn gemaakt van staal, een duurzaam en sterk materiaal. De aanpak van duurzaamheid strekt zich uit van produc |
| kleur onderbouw | zwartgrijs // RAL7021 | deurdemping | ja |
| kast uitrusting | hoedenplank, kledingstang, haak | gewicht | 72,1 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 271443 |  | kledinghanger, met hotelpen, hoogte x breedte x diepte 216 x 462 x 54 mm, van kunststof |
| 271467 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 271474 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, |

| | | |
|--------|---|---|
| | | hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 272049 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak |
| 272050 |  | begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal |
| 272051 |  | spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas |
| 272052 |  | kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart |
| 272054 |  | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof |
| 272063 |  | Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten |
| 272065 |  | nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS |