

Dauphin 24-uurs draaistoel voor controlekamer TEC 24/7 adjust

met verstelbare neksteun van leer in zwart, vlakke zitting, zittingbekleding van stof (100% polyester) in blauw, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 540 x 450 x 380 - 440 mm, met in hoogte en diepte verstelbare armleuningen met polyurethaan laag, voetkruis van aluminium, gepolijst, met tapijtrol



DAUPHIN
Human Design Group

Artikelnummer: 220884



Dauphin 24-uurs controlecentrumstoel TEC 24/7 adjust met armleuning

24-uurs draaistoel voor controlekamer

- synchroniemechanisme met schuifzitting, 4-voudig vergrendelbaar
- met verstelbare neksteun van leer in zwart
- vlakke zitting
- verstelling zitdiepte/-helling
- helling verstelbaar van 1 tot 6 °
- zitondersteuning door in hoogte verstelbare lendenwervelsteun
- hoogteverstelling door gasveer
- zittingbekleding van stof (100% polyester) in blauw
- 150000 schuurbewegingen conform Martindale
- moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2
- zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 540 x 450 x 380 - 440 mm
- met in hoogte en diepte verstelbare armleuningen met polyurethaan

laag

- rugleuning recht
- rugbekleding van stof (100% polyester) in blauw
- rug hoogte x breedte 870 - 1010 x 450 mm
- rugleuning in hoogte/neiging verstelbaar
- voetkruis van aluminium, gepolijst
- met tapijtrol
- gewicht 22 kg
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| meubeltype | zitmeubel | materiaal bekleding rug | stof (100% polyester) |
| zitmeubeltype | draaistoel | model rug | recht |
| stoelmechanisme | synchroonmechanisme met schuifzitting | rughoogte | 870-1010 mm |
| stoelmechanisme instelling | 4-voudig vergrendelbaar | rugbreedte | 450 mm |
| kleur bekleding zitting | blauw | rugleuningverstelling | in hoogte/neiging verstelbaar |
| materiaal bekleding zitting | stof (100% polyester) | in hoogte verstelbaar | ja |
| slijtvastheid | 150000 schuurbewegingen | kleur rug achterzijde | zwart |
| bekleding | Zitting en rugleuning | onderbouw | Wielen |
| type zitting | vlakke zitting | roltype | tapijtrol |
| zittinginstelling | in zithoek verstelbare zitting/rugleuning, zitdiepte | armleuningen | in hoogte en diepte verstelbare armleuningen |
| zithellingverstelling | 1-6 ° | armleuningen laag | van polyurethaan |
| zitondersteuning | in hoogte verstelbare lendenwervelsteun | materiaal voetkruis | aluminium |
| zitting uitvoering | kussen | oppervlak voetkruis | gepolijst |
| hoogteverstelling door | gasveer | materiaal onderstel | aluminium |
| zithoogte | 420-540 mm | oppervlak onderstel | gepolijst |
| zitbreedte | 450 mm | brandveiligheid | moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2 |
| zitdiepte | 380-440 mm | levering | voorgemonteerd |
| hoofdsteun | met verstelbare neksteun | certificering | GS // TÜV |
| | leer | garantie | 5 jaar |
| kleur hoofdsteun | zwart | gewicht | 22 kg |
| | blauw | | |

Gerelateerde Producten

529922



bureaustoelwielen voor harde vloer, banden in zwart, behuizing in zwart

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221140 |  | poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrustig: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |