

meychair **siège assis-debout** **rabattable**

Futura Light AF-SR

revêtement en tissu (100 % polyester) en anthracite, assise hauteur x largeur x profondeur 540 - 900 x 370 x 210 mm, revêtement de dossier en tissu (100 % polyester) en anthracite, équipé avec marchepied d'un siège assis-debout, structure en acier noir, piètement 4 pieds

Numéro d'article: 273669



siège assis-debout rabattable

- Convient pour postes de travail en intérieur
- revêtement en tissu (100 % polyester) en anthracite
- durée d'assise jusqu'à 8 h
- assise hauteur x largeur x profondeur 540 - 900 x 370 x 210 mm
- Force max. 120 kg
- revêtement de dossier en tissu (100 % polyester) en anthracite
- dossier à inclinaison réglable et blocable en continu
- siège rembourré
- réglage en hauteur via volant
- équipé avec marchepied d'un siège assis-debout
- structure en acier noir
- piètement 4 pieds
- châssis avec patins
- Pliables pour un gain de place
- certifié GS
- 5 ans de garantie sur les pièces métalliques

Détails techniques

type de meuble	siège	hauteur réglable	oui
type de siège	siège assis-debout	réglage en hauteur via	volant
convient pour (secteurs)	postes de travail en intérieur	repose-pied	oui
rabattable	oui	équipement piètement	marchepied
capitonnage	oui	forme de châssis	piètement 4 pieds
matériau de revêtement d'assise	tissu (100 % polyester)	matériau de châssis	acier
coloris de revêtement d'assise	anthracite	couleur du châssis	noir
hauteur de siège	540-900 mm	soubassement	patin
largeur d'assise	370 mm	fonction rabattable	Pliables pour un gain de place
profondeur de siège	210 mm	gerbable	non
charge d'assise	120 kg	rotatif	non
durée d'assise	8 h	exécution couleur	anthracite
réglage de dossier	à inclinaison réglable et blocable en continu	certification	GS
matériau de revêtement du dossier	tissu (100 % polyester)	garantie spéciale	5 ans//pièces métalliques
	anthracite	Poids	8,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs

		et aux rayures en RAL7012 gris basalte
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite