

Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Elite™ 34-274

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Color del revestimiento | Azul oscuro |
| Color del forro | Azul oscuro |
| Diseño | Palma revestida y puños tejidos |
| Revestimiento | NBR (Caucho nitrilo-butadieno) |
| Textura del revestimiento | Microespuma |
| Forro | Nilón, elastano |
| Número de patente | EP 1 608 808 |
| Grosor de la palma | 0.80 mm |



Dimensiones

| Gama de tallas | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Longitud total del guante (+/-10 mm) | 195 | 205 | 215 | 225 | 230 | 235 |
| Longitud del puño (mm) | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 |
| Longitud de la palma (mm) | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ancho de la palma (+/-3 mm) | 80 | 82 | 87 | 93 | 96 | 102 |
| Color del remallado | Azul | Rojo | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro |

Resultados de los tests EN

| Prueba | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Yes |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | TÜV Rheinland | 4121A |



Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Valores de rendimiento típicos

| | |
|--|---------------|
| EN ISO 21420 Dexterity | Level 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión | > 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes | Índice > 1,2 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros | > 25 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones | > 20 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 2 Newtons |

HandCare®

| | |
|---|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Sí |
| REACH compliant | Sí |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Certificación |
| Washable | 60° |
| Higienizado con Sanitized® | Sí |



Características especiales

| | |
|--------------|----|
| Sin silicona | Sí |
|--------------|----|



Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Envasado

| | |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa | 12 |
| Bolsas por caja | 12 |
| Número de cajas | 144 |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

Peso

| Gama de tallas | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Peso bruto (Kg) | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6 |
| Peso de la caja (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso neto (Kg) | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5 |

Fecha de expedición: 15.09.2020

