

C+P

armoire vestiaire Z avec banc

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 2120 x 800 x 815 mm, 4 compartiment(s), largeur compartiment 400 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, Lames en bois de hêtre, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL2004 orangé pur

Numéro d'article: 266735

Classic+



armoire vestiaire Z avec banc








- convient pour solution efficace et peu encombrante pour les espaces étroits
- hauteur x largeur x profondeur 2120 x 800 x 815 mm
- 4 compartiment(s)
- largeur compartiment 400 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- assise hauteur x profondeur 450 x 310 mm
- par compartiment 1 tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante en Z avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs

- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliage, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- Lames en bois de hêtre
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL2004 orangé pur
- Produit livré partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2

Détails techniques

convient pour (application)	Solution de gain de place	surface de corps	thermolaqué
type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire vestiaire	équipement armoire	Tringle, crochet
compartiments	4 pièce	tablette à chapeaux	non
à deux niveaux	non	tringle à vêtements	oui
hauteur	2120 mm	patère	6 pièce
hauteur de siège	450 mm	type de porte	porte battante en Z avec porte-étiquette et fentes d'aération
largeur	800 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
largeur de compartiment	400 mm	Butée de porte	double face
profondeur	815 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
profondeur de siège	310 mm	installation	paroi
type de banc		titre Armoires	\$B Armoire vestiaire Z \$\$ \$M avec banc intégré
soubassement	Banc	avantages écologiques (emballage)	Les armoires vestiaires C + P sont en acier fait pour durer, gage de durabilité et de stabilité. L'approche durable s'étend de l
couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	aération	Corps et face avant
verrouillable	oui	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
système de fermeture	Serrure à penne rotatif	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
matériau	acier	Amortissement de porte	oui
matériau de finition	soudé	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
matériau de barres	bois de hêtre	livraison	partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	48,7 kg
couleur de la face avant	orangé pur // RAL2004		

Accessoires

271458		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 800 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272047		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 800 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable