

# ADS-2800W/ADS-3600W

**brother**  
at your side

# EFFIZIENTER IN DER ARBEITSGRUPPE SCANNEN



**DIE DOKUMENTENSCANNER ADS-2800W UND ADS-3600W SIND DANK LAN, WLAN UND TOUCHSCREEN IDEAL FÜR DIE ARBEITSGRUPPE.**

- 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Integrierte USB 3.0-/LAN-/WLAN-Schnittstelle
- Scangeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten die Minute (ADS-3600W)
- Beidseitiges Scannen von bis zu 100 Bildern die Minute (ADS-3600W)
- Automatischer 50 Blatt Vorlageneinzug für mehrseitiges Scannen
- BSI-Schnittstelle zur Programmierung von kundenspezifischen Lösungen
- 3 Jahre Vor-Ort-Garantie

# DIE PERFEKTE LÖSUNG ZUM EFFIZIENTEREN DIGITALISIEREN

Die Scanner ADS-2800W und ADS-3600W bieten zahlreiche Lösungen für verschiedene Scan-Anwendungen. Durch das 9,3cm Touchscreen-Farbdisplay und die integrierte LAN-/WLAN-Schnittstelle sind Sie flexibler in Ihrer Arbeitsweise und erhöhen Ihre Produktivität. Dank der internen NFC-Schnittstelle (ADS-3600W) können Berechtigungen direkt gesteuert werden.



## VORLAGENEINZUG MIT ULTRASCHALL

Der doppelseitige 50 Blatt-Einzug mit Multiinzugs-Erkennung über Ultraschall verhindert den gleichzeitigen Einzug mehrerer Vorlagen – so geht Ihnen keine Seite verloren.



## HOCHAUFLÖSEND

Herausragende Bildqualität durch hochpräzise Auflösung von bis zu 1.200 dpi (interpoliert).



## LAN-/WLAN-SCHNITTSTELLE

Neben einer USB 3.0 Super-Speed-Schnittstelle (ADS-2800W USB 2.0) verfügen beide Geräte über LAN und WLAN.



## HIGH-SPEED

Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten/100 Bilder in Duplex (ADS-3600W), beziehungsweise 30 Seiten/60 Bilder in Duplex (ADS-2800W) digitalisieren Sie Ihre Papierstapel in kürzester Zeit.



## TOUCHSCREEN

Über das intuitive 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay sind alle Funktionen schnell und einfach abrufbar.



## VIELSEITIG

Erfassen Sie Schwarzweiß- und Farb-Dokumente nahezu aller Art – etwa Namensschilder, Visitenkarten, Quittungen und viele weitere Formate – direkt per automatischem Dokumenteneinzug.

# PROFESSIONELLE DOKUMENTENVERARBEITUNGS-FEATURES

## LEERE SEITEN ÜBERSPRINGEN

Wenn Sie einen Dokumentenstapel scannen, identifiziert die ADS-Serie etwaige leere Seiten und entfernt diese, um Zeit und Platz beim Archivieren zu sparen.


**Vorteil:** Vor allem beim beidseitigen Scan ersparen Sie sich das nachträgliche Aussortieren von leeren Seiten.



## AUTOMATISCHE FARBBERKENNUNG

Die ADS-Serie erkennt automatisch farbige Dokumente, auch wenn sich diese in einem Stapel Schwarzweiß-Dokumente befinden, und speichert diese als Farbdokument ab. Dadurch wird Ihnen das lästige Sortieren erspart.


**Vorteil:** Die automatische Farberkennung erpart das vorherige Sortieren von Dokumenten und reduziert außerdem die Dateigröße der gescannten Dokumente, in dem nur farbige Dokumente auch in Farbe gespeichert werden.



## AUTOMATISCHE HINTERGRUNDENTFERNUNG

Durch das automatische Entfernen von Hintergrundfarben (z. B. bei Durchschlägen) wird die Weiterverarbeitung des Dokuments durch eine OCR Software erleichtert.

**Vorteil:** Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



## MULTI-STREAM-FUNKTION

Erzeugen Sie in einem Scan-Durchlauf automatisch mehrere Dateien, die z. B. als S/W- und Farbdokument abgelegt werden können.


**Vorteil:** Erzeugen Sie in einem Durchlauf Dateien für mehrere Anwendungen oder Anforderungen.



## AUTOMATISCHE ENTZERRUNG

Für eine optimierte Scan-Wiedergabe behebt die ADS-Serie etwaige Verzerrungen im gescannten Dokument automatisch.


**Vorteil:** Diese Funktion richtet das Bild automatisch aus und reduziert somit die manuelle Vorbereitung der Dokumente.



## AUTOMATISCHES ENTFERNEN VON BILDSTÖRUNGEN

Um ein bestmögliches Scan-Ergebnis zu erzielen, werden Bildstörungen automatisch entfernt.


**Vorteil:** Wenn Dokumente einen verschmutzten Hintergrund oder Bildstörungen aufweisen, können diese automatisch entfernt werden. Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



## AUTOMATISCHES ENTFERNEN VON LOCHSTELLEN


Die ADS-Serie entfernt automatisch die Spuren von gelochten Seiten und ersetzt diese durch die Umgebungsfarbe oder fügt eine entsprechende Linie ein.

**Vorteil:** Das Entfernen von Lochstellen reduziert die Dateigröße und gibt gescannten Dokumenten ein professionelleres Aussehen.



## LÖSUNGEN

- **Umfassendes Treiberpaket** – Unterstützung aller gängigen Treiber (z.B. TWAIN 2.2 & WIA für Windows®) zur einfachen Einbindung in Archivierungsprogramme.
- **Scan-to-Cloud<sup>5</sup>** – Scannen Sie direkt in Cloud-Diensten wie z.B. Evernote (TM), Dropbox, Google Drive (TM), Evernote (TM) oder OneNote.
- **Direkter Zugriff auf Microsoft® Sharepoint<sup>2,4</sup>** – Binden Sie Ihre Dokumente leicht in Microsoft (R) SharePoint ein.
- **Erstellen von durchsuchbaren PDF-Dateien** – Mit der mitgelieferten OCR-Software können durchsuchbare PDF-Dateien erstellt werden, um einfach nach Schlüsselbegriffen suchen zu können.
- **Integrierte BSI-Schnittstelle** – Über die integrierte BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Display integriert werden.



# ADS-2800W/ADS-3600W – TECHNISCHE DATEN

## ALLGEMEIN

|                      |   |
|----------------------|---|
| Technologie          | Dual CIS Dokumenteneinzugsscanner   |
| Prozessor            | Cortex A9 800Mhz  |
| Schnittstellen       | USB 3.0 Super Speed (ADS-3600W), USB 2.0 High-Speed (ADS-2800W), LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Ad hoc Mode) |
| Arbeitsspeicher      | 512 MB  |
| Bedienfeld           | 9,3 cm Touchscreen  |
| Lösungsschnittstelle | Brother Solutions Interface (BSI), Schnittstelle zum Programmieren von Lösungen oder Workflows  |
| Scan Geschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (ADS-2800W),  |
| Standart (A4) 300dpi | Bis zu 50 Seiten/Min. (ADS-3600W), Farbe & Mono   |
| Scan Geschwindigkeit | Bis zu 60 Bilder / 30 Seiten pro Minute (ADS-2800W),  |
| 2-Seitig (A4) 300dpi | Bis zu 100 Bilder / 50 Seiten pro Minute (ADS-3600W), Farbe & S/W   |
| Auflösung            | Bis zu 600 x 600 dpi (optisch),<br>Bis zu 1200 x 1200 dpi (interpoliert)  |
| Farbtiefe            | 30-bit Intern & 24-bit Extern   |
| Graustufen           | 256 (8 bit)   |

## SCAN-FUNKTIONEN<sup>1</sup>

|  |   |
|--|---|
| Standard-Funktionen                    | Scan-to-USB / E-Mail / OCR / Datei / Bild / USB   |
| Direkter Scan                          | Direkter Scan auf einen USB-Stick   |
| Scan-to-E-Mail-Server                  | Direktes Versenden von Dokumenten über einen E-Mail Server                                    |
| Durchsuchbare PDF                      | Scannt in durchsuchbare PDF Dateien <sup>2</sup>  |
| Scan-to-SMB <sup>3</sup> (Netzwerk)    | Scannt Dokumente in ein bestimmtes Netzwerkverzeichnis  |
| Scan-to-FTP / .SFTP                    | Scannt Dokumente in ein FTP / SFTP Verzeichnis  |
| Scan-to-Sharepoint                     | Scannt zu Microsoft <sup>®</sup> SharePoint <sup>®</sup>                                      |
| Windows <sup>®</sup> Web Services      | Scannt direkt ohne installierten Scanner-Treiber (Windows toder höher)                        |
| Markieren und scannen                  | Nur rot markierte Bereiche auf einem Dokument werden gescannt                                 |
| Cloud Scan                             | Scannt direkt in Evernote <sup>™</sup> , Evernote <sup>™</sup> business, Box, Dropbox, Google |
| Drive <sup>™</sup> , OneDrive, OneNote |   |
| Scan-Favoriten                         | Bis zu 48 Favoriten um vorher definierte Funktionen direkt auszuführen                        |

## TREIBER KOMPATIBILITÄT

|                      |   |
|----------------------|---|
| Windows <sup>®</sup> | TWAIN 2.2, ISIS & WIA (Windows XP <sup>®</sup> , Windows Vista, Windows7 <sup>®</sup> , Windows <sup>®</sup> 8 oder neuer)<br>Windows <sup>®</sup> Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows <sup>®</sup> Server 2008 (32 & 64 bit)<br>Windows <sup>®</sup> Server 2003 (32 bit) |
|----------------------|---|

## ABMESSUNGEN & GEWICHT

|             |  |
|-------------|--|
| Mit Karton  | 382 x 254 x 330 mm (B x T x H) / 6,3 Kg  |
| Ohne Karton | 306 x 258 x 250 mm (B x T x H) / 4,55 Kg |

## ZUBERHÖR

|              |   |
|--------------|---|
| Lieferumfang | ADS-2800W / ADS-3600W<br>Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel (ADS-3600W: USB 3.0 Kabel)<br>Treibersoftware für Windows <sup>®</sup> (DVD), Installationsanleitung, Produkt-Sicherheitshinweise<br>A3 Trägerbogen |
|--------------|---|

## AUSLASTUNG

|               |   |
|---------------|---|
| Tagesmaximum  | Bis zu 2.500 Blatt (ADS-2800W)<br>Bis zu 5.000 Blatt (ADS-3600W)    |
| Monatsmaximum | Bis zu 50.000 Blatt (ADS-2800W)<br>Bis zu 100.000 Blatt (ADS-3600W) |

## SOFTWARE FÜR WINDOWS<sup>®</sup>

|   |   |
|---|---|
| Brother Control Center 4<br>Nuance <sup>®</sup> PaperPort 14 SE | Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother<br>OCR & Dokumentenverarbeitung   |
| ABBYY <sup>®</sup> FineReader Sprint<br>V 12 (ADS-2800W)        | Programm zum Konvertieren von Dokumenten  |
| ABBYY <sup>®</sup> FineReader<br>Professional 11 (ADS-3600W)    | Programm zum Konvertieren von Dokumenten  |
| ABBYY <sup>®</sup> PDF Transformer +<br>Remote Set-up           | Programm zum Lesen, Bearbeiten und sichern von PDF Dokumenten<br>Konfigurationstool |
| BrAdmin Professional <sup>3, 4</sup>                            | Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten                  |
| BrAdmin light <sup>3, 4</sup>                                   | Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten                  |

## SOFTWARE FÜR MAC<sup>4</sup>

|   |  |
|---|--|
| Brother Control Center 2                                  | Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother                    |
| ABBYY <sup>®</sup> FineReader Sprint<br>V 12 (ADS-2800W)  | Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate |
| ABBYY <sup>®</sup> FineReader<br>Professional (ADS-3600W) | Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate |
| Remote Set-up   | Konfigurationstool   |

## PAPIER MANAGEMENT & MEDIEN SPEZIFIKATIONEN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Papierzufuhr / -ablage   | Bis zu 50 Blatt (80 g/qm)                   |
| Medien-Formate (einzeln) | Breite: 51 – 215,9 mm, Länge: 51 – 863 mm   |
| Medien-Formate (multi)   | Breite: 51 – 215,3 mm, Länge: 51 – 355,6 mm |
| Mediengrammatur          | 40 g/m <sup>2</sup> – 413 g/m <sup>2</sup>  |
| Plastikkarten-Grammatur  | 0,4 mm – 0,76 mm, geprägt bis zu 1,4 mm     |
| Multi-einzugserkennung   | Ja, über Ultraschallsensor                  |
| Dokumentenstau-Erkennung | Ja, über Sensor (ADS-3600W)                 |
| Automatische Entzerrung  | Bis zu 5 Grad                               |
| Automatischer Zuschnitt  | Ja  |
| Leerseiten-Erkennung     | Ja  |

## ÖKOLOGIE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Stromversorgung                     | AC 100 – 240V AC<br>50/60Hz DC: 24V, 1,9 A |
| Energieverbrauch<br>(Betrieb)       | 27 W (ADS-2800W)<br>30 W (ADS-3600W)       |
| Energieverbrauch<br>(Bereitschaft)  | 3,7 W (ADS-2800W)<br>4,9 W (ADS-3600W)     |
| Energieverbrauch<br>(Schlafmodus)   | 1,9 W (ADS-2800W)<br>2,9 W (ADS-3600W)     |
| Energieverbrauch<br>(Ausgeschaltet) | 0,12 W                                     |
| Energiesparmodus                    | Ja   |
| Schalldruckpegel                    | 50 dB oder weniger                         |
| Schlafmodus                         | 0 – 50 Minuten                             |
| Energy Star                         | Ja   |
| GS Logo                             | Ja   |

<sup>1</sup> Erfordert beiliegendes Software-Paket

<sup>2</sup> Nur Windows<sup>®</sup> & Mac<sup>®</sup>

<sup>3</sup> Nur Windows<sup>®</sup>

<sup>4</sup> Über kostenlosen Download <http://support.brother.com>

