

## hofe

### rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1750 x 810 x 335 mm, charge maximale par élément 550 kg / charge max. par tablette 60 kg, Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 4 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 45 classeurs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL9006 al



hofe  
REGALSYSTEME



Numéro d'article: 528447



## hofe Rayonnages sans boulons pour classeurs

### Rayonnage de départ

hofe rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1750 x 810 x 335 mm
- charge maximale par élément 550 kg / charge max. par tablette 60 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm

- Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 4 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 45 classeurs
- niveaux avec rebord antichute et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL9006 aluminium blanc
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré prémonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie

## Détails techniques


type de meuble	rayonnage	équipement rayonnage	tablettes
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	largeur de compartiment	750 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	profondeur de compartiment	300 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	capacité de classeurs	45 pièce
convient pour (secteurs)	salles d'archives	couleur du montant	rouge feu // RAL3000
hauteur	1750 mm	couleur de la tablette	aluminium blanc // RAL9006
largeur	810 mm	hauteurs de classeurs	4 pièce
profondeur	335 mm	surface de tablette	avec revêtement en plastique
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	surface de montant	avec revêtement en plastique
charge maxi par tablette	60 kg	exécution couleur	Rouge feu/aluminium blanc // RAL3000/RAL9006
charge maxi par élément	550 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles, croisillons et plateaux conf. à l'offre
type de soubassement	tablette en tôle d'acier	livraison	prémonté
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute // rebord de tablette latéral	certification	GS // label de qualité RAL
stabilité / renfort / entretoise	croisillons	garantie	5 années
utilisation	unilatéral	Poids	20 kg
matériau	acier		

## Accessoires





528448



rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1750 x 760 x 335 mm, charge maximale par élément 550 kg / charge max. par tablette 60 kg, Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 4 hauteurs de classeur. Vous pourrez y

		ranger jusqu'à 45 classeurs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif, niveaux avec revêtement
528450		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1010 x 335 mm, charge maximale par élément 550 kg / charge max. par tablette 60 kg, Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 4 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 60 classeurs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif, niveaux avec revêtement

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc