Format Tresorbau armoire coupe-feu

niveau de sécurité: VdS 1, anti-feu: S 120 P, hauteur x largeur x profondeur 2010 x 940 x 681 mm, 4 niveaux, pour 45 classeurs, corps avec laquage, face avant avec laquage

Numéro d'article: 215528













Format Tresorbau Armoire triple protection

Niveau de sécurité VdS 1 / ECB.S / S 120 P

Format Tresorbau armoire coupe-feu

- niveau de sécurité : Vd\$ 1
- anti-feu: \$ 120 P
- joints intumescents pour la protection contre l'eau d'extinction et les gaz d'incendie
- hauteur x largeur x profondeur 2010 x 940 x 681 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1707 x 724 x 453 mm
- 4 niveaux

- pour 45 classeurs
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 180°
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 4 côtés
- boulons de fermeture Ø 25 mm
- double mécanisme de protection avec verrouillage de secours supplémentaire
- corps à plusieurs parois
- porte à 4 parois, 133 mm d'épaisseur
- structure en acier
- corps avec laquage
- face avant avec laquage
- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €
- préparé pour ancrage de tablette
- poids 790 kg

Détails techniques			
type de meuble	armoire	hauteur intérieure	1707 mm
type d'armoire	armoire haute sécurité	largeur intérieure	724 mm
hauteur	2010 mm	profondeur intérieure	453 mm
largeur	940 mm	structure de cloison	à plusieurs parois
profondeur	681 mm	type de porte	porte à battants
volume	560 I	angle d'ouverture de porte	180°
niveau de sécurité	VdS 1	épaisseur de porte	133 mm
équipement armoire	tablettes	structure de porte	à 4 parois
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	matériau	acier
capacité de classeurs	45 pièce	surface de corps	laqué
ancrage	ancrage de tablette	surface de face avant	laqué
verrouillage	4 côtés	verrouillable	oui
coupe-feu	S 120 P	système de fermeture	serrure à panneton double
assurable	oui	Ø de boulon de fermeture	25 mm
couverture d'assurance	industriel jusqu'à 20 000 € / particulier jusqu'à 65 000 €	surface de tablette	laqué
protection anti-effraction	oui	Poids	790 kg

Accessoires

528150



serrure à combinaison, profondeur 42 mm, suppl. prix! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139643



station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu

146303	0	destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
504279	(5)	horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie