


PAVOY

armoire multicasés

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1200 x 500 mm, avec 12 compartiments, répartition 4x3, largeur du compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 523295



PAVOY armoire multicasés Basis

armoire multicasés







- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1200 x 500 mm
- avec 12 compartiments, répartition 4x3
- largeur du compartiment 300 mm
- compartiment hauteur x largeur x profondeur 530 x 220 x 470 mm
- porte à battants
- portes avec gonds intérieurs
- portes à simple paroi avec gonds intérieurs
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- structure en tôle d'acier, soudé

- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoïre	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoïre	armoïre multicases	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
hauteur	1850 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	1200 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	500 mm	hauteur de compartiment (ga.)	530 mm
équipement armoïre	compartiments	largeur de compartiment (ga.)	220 mm
nombre de casiers	12 pièce	profondeur de compartiment (ga.)	470 mm
Compartimentage	4x3	couleur de la tablette	gris clair
hauteur de compartiment	530 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
largeur de compartiment	300 mm	type de porte	porte à battants
soubassement	socle	structure de porte	à une paroi
verrouillable	oui	certification	GS // TÜV
système de fermeture	serrure à cylindre	garantie	10 années
matériau	tôle d'acier	exécution porte	portes avec gonds intérieurs
matériau de finition	soudé	Poids	79 kg

Cela s'adapte aussi ...

100889		armoïre multicases, hauteur x largeur x profondeur 855 x 600 x 500 mm, avec 4 compartiments, répartition 2x2, largeur du compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
222660		nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune
222831		Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé
501182		tapis bouclé lavable, convient pour le intérieur et extérieur, longueur x largeur 1500 x 900 mm, surface de roulement en polyamide coloris gris
504280		horloge de gare, radiohorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
527245		cadre rabattable, hauteur x largeur 450 x 624 mm, format DIN A2, cadre en aluminium, coins en ongle, épaisseur profilé 25 mm

