

## Feinfilterkombination **LFMBA-3/8-D-MIDI**Teilenummer: 162661 Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Feinfilter 1  $\mu$ m zur Vorfilterung und Feinstfilter 0,01  $\mu$ m, mit

Metallschutzkorb.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.





**FESTO** 

## **Datenblatt**

Merkmal	Wert
Baugröße	Midi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	0,01 μm
Filterwirkungsgrad	99,9999 %
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Max. Kondensatmenge	43 ml
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	1 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
	Inerte Gase
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
	Inerte Gase
Mediumstemperatur	1,5 60 °C
Restölgehalt	0,01 mg/m3
Umgebungstemperatur	-10 60 °C
Produktgewicht	1.300 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
	RoHS konform
Werkstoff Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC