Novus

bras porte-écran

Clu II

bras en 2 partie, vérin à gaz, support écran standard 75x75 mm ou 100x100 mm, longueur du bras 433 mm, pour fixation sur table, en aluminium/plastique en blanc







Numéro d'article: 228809

Novus Bras porte-écran Clu II

modèle standard avec le plus en matière d'ergonomie

bras porte-écran

- rotatif, inclinable et pivotant
- bras en 2 partie, vérin à gaz, support écran standard 75x75 mm ou 100x100 mm
- orientation écran format vertical/horizontal
- gestion des câbles grâce à une fixation pour câbles électrifiable
- longueur du bras 433 mm
- pour fixation sur table
- avec fixation par pince, perçage-vissage et trou de câble
- ouverture de serrage pied de serrage 10 50 mm
- force 7 kg
- en aluminium/plastique en blanc
- certification GS et TÜV
- support écran selon la norme VESA
- 2 années de garantie

Détails techniques				
fournitures de bureau	bras porte-écran	ouverture de serrage pied de ser	10-50 mm	
longueur du bras	433 mm	charge	7 kg	
fonction accessoires de rangemen	rotatif, inclinable et	matériau	aluminium/plastique	

équipement accessoires de rangem	bras en 2 partie, vérin à gaz, support écran standard 75x75 mm ou 100x100 mm	couleur	blanc
orientation écran	format vertical/horizontal	certification	GS // TÜV
électrifiable	oui	norme	support écran selon la norme VESA
installation	table	garantie	2 années
type de fixation	fixation par pince, perçage-vissage et trou de câble	Poids	3,104 kg