

Centre Punches, Drift Punches, Nail Sets

Bulini, punzoni e cacciachiodi



PB Swiss Tools center punches, drift punches and nail sets offer precise, secure and cost-effective work. The specially alloyed steel and the precise heat treatment guarantee a pronounced elasticity, regularity, toughness combined with a high degree of hardness.

For your security, all of the tools come with a tempered drive head. When subjected to excessive stresses, they therefore deform elastically and plastically and do not suddenly break off. A knurled shaft offers a secure grip – even in wet and oily environments.

Center punches with precisely machined tips combined with a high degree of harness are extremely hard wearing – perfect for the precise and reliable punching of workpieces. In terms of the drift punches, the conical pin with a flat tip is an impressive solution for safe handling when knocking pins loose or punching through sheet metal. With the nail set, the true-to-size conical pin prevents the tool from slipping off the nail head when countersinking protruding nails.



Secure, accurate work
Extremely hard wearing
Perfect dimensional accuracy

Lavorare con precisione e in sicurezza
Estremamente robusto
Perfetta precisione dimensionale



Centre punches made of tool steel are only suitable for work on materials < 40 HRC. For harder materials use centre punches with hard metal tips.

I bulini in acciaio per utensili sono adatti per lavorare solo materiali < 40 HRC. Per materiali più duri si raccomanda l'uso di bulini con punte in metallo duro.



Available as individual drift punches or as a set with practical plastic holders.

Disponibili come punzoni singoli o come set con pratico supporto in plastica.

I bulini, i punzoni e i cacciachiodi di PB Swiss Tools consentono di lavorare in modo preciso, sicuro ed efficace. L'acciaio in lega speciale e il perfetto trattamento a caldo garantiscono una marcata elasticità, regolarità, plasticità ed elevata durezza al tempo stesso.

Per la vostra sicurezza, tutti gli utensili sono dotati di testa di battitura ritemprata. In caso di sollecitazione eccessiva, si deformano quindi elasticamente e plasticamente, senza dare luogo a rotture improvvise. Lo stelo zigrinato garantisce una presa sicura anche con le mani bagnate o unte.

Bulini dotati di punte di precisione, ad elevata durezza ed estremamente robuste: perfetti per una bulinatura precisa e sicura dei pezzi. I punzoni si contraddistinguono grazie alla punta conica con estremità piatta a garanzia di una maneggevolezza sicura durante la rimozione di spine e la punzonatura di lamiere. La punta conica del cacciachiodi impedisce lo slittamento dalla testa del chiodo durante le operazioni di ribaditura.



Pay attention to the safety regulations when working with striking tools!

Utilizzare gli utensili a percussione nel rispetto delle avvertenze di sicurezza!

PB 705

Safety center punch, knurled

- precise, reliable punching of workpieces in industrial applications, in the workshop or at home
- precise positioning of the borer, reliable centering of bore holes
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Bulino Safety, godronato

- per una bulinatura precisa e sicura dei pezzi nell'industria, in officina o a casa
- posizionamento esatto della punta per fori perfettamente centrati
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



					
PB 705.1	8	90	26	10	7 610733 004591
PB 705.2	8	100	30	10	7 610733 004607

PB 710






Center punch, octagonal

- precise, reliable punching of workpieces in industrial applications, in the workshop or at home
- precise positioning of the borer, reliable centering of bore holes
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Bulino, ottagonale

- per una bulinatura precisa e sicura dei pezzi nell'industria, in officina o a casa
- posizionamento esatto della punta per fori perfettamente centrati
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



					
PB 710.1	100	8	34	10	7 610733 004614
PB 710.2	120	10	63	10	7 610733 004621
PB 710.3	120	12	89	10	7 610733 004638
PB 710.4	140	14	137	10	7 610733 004645

PB 712

Octagonal center punches with tungsten carbide point

- for use with hard materials < 40 HRC
- precise, reliable punching of workpieces in industrial applications, in the workshop or at home
- precise positioning of the borer, reliable centering of bore holes
- precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Bulino, ottagonale, con punta in metallo duro

- per l'impiego su materiali duri < 40 HRC
- per una bulinatura precisa e sicura dei pezzi nell'industria, in officina o a casa
- posizionamento esatto della punta per fori perfettamente centrati
- punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Hard metal point



PB 712.1	100	8	34	10	7 610733 004652
PB 712.2	120	10	65	10	7 610733 004669
PB 712.3	120	12	89	10	7 610733 004676

PB 720








Safety drift punch, knurled

- for knocking loose pins and drift punching of sheets
- conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Punzone Safety, godronato

- per rimuovere spine e punzonare lamiere
- punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



							
PB 720.1	6	100	1	15	17	10	7 610733 004812
PB 720.2	6	105	2	20	18	10	7 610733 004836
PB 720.3	7	110	3	25	26	10	7 610733 004850
PB 720.4	8	115	4	30	34	10	7 610733 004867
PB 720.5	8	120	5	35	38	10	7 610733 004874
PB 720.6	10	125	6	40	61	10	7 610733 004881
PB 720.7	10	130	7	40	67	10	7 610733 004898
PB 720.8	11	135	8	45	84	10	7 610733 004904
PB 720.9	12	140	9	45	106	10	7 610733 004911

PB 730







Drift punch, octagonal

- for knocking loose pins and drift punching of sheets
- conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Punzone, ottagonale

- per rimuovere spine e punzonare lamiere
- punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



						
PB 730.1	100	8	1	30	10	7 610733 005000
PB 730.2	110	8	2	35	10	7 610733 005017
PB 730.3	125	10	3	62	10	7 610733 005024
PB 730.4	140	12	4	104	10	7 610733 005031
PB 730.5	165	14	5	161	10	7 610733 005048
PB 730.6	180	14	6	180	10	7 610733 005055
PB 730.8	200	14	8	212	10	7 610733 005062
PB 730.10	200	16	10	274	10	7 610733 005079

PB 735







Drift punch, octagonal

- for knocking loose pins and drift punching of sheets
- conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Punzone, ottagonale

- per rimuovere spine e punzonare lamiere
- punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe




						
PB 735.1.5	120	10	1.5	59	10	7 610733 005093
PB 735.2	120	10	2	59	10	7 610733 005109
PB 735.3	120	10	3	59	10	7 610733 005116
PB 735.4	120	10	4	61	10	7 610733 005123
PB 735.5	120	10	5	63	10	7 610733 005130
PB 735.6	120	10	6	64	10	7 610733 005147




PB 735 BL**Drift punch, set in practical plastic holder**

- for knocking loose pins and drift punching of sheets
- conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- made of octagon steel, for safe handling
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe




Punzoni, set in pratico supporto di plastica

- per rimuovere spine e punzonare lamiera
- punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- in acciaio ottagonale per una presa sicura
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



					
PB 735.BL	1.5, 2, 3, 4, 5, 6	406	10	7 610733 010578	

In blister packs**In confezione blister**

					
PB 735.B CN	1.5, 2, 3, 4, 5, 6	436	10	7 610733 235360	

PB 725







Safety nail set, countersink, knurled

- for countersinking protruding nails in wood or plastic surfaces
- conical pin, concave tip, prevents slipping or sliding off the nail head
- tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
- round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
- special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
- laser-marked serial number, lifetime guarantee
- pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciaspina Safety, godronato

- per incassare i chiodi sporgenti nelle superfici in legno o plastica
- punta conica, concava, impedisce che la testa del chiodo slitti o scivoli
- testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
- stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
- lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
- numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
- durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe



						
PB 725.1	8	100	1	28	10	7 610733 004935
PB 725.1,5	8	100	1.5	28	10	7 610733 004942
PB 725.2	8	100	2	29	10	7 610733 004959
PB 725.2,5	8	100	2.5	30	10	7 610733 004966
PB 725.3	8	100	3	30	10	7 610733 004973
PB 725.4	8	100	4	31	10	7 610733 004980