C+P

Z-Garderobenschrank

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 900 x 500 mm, 6 Abteil(e), Abteil Breite 150 / 300 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün















Z-Garderobenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 900 x 500 mm
- 6 Abteil(e)
- Abteil Breite 150 / 300 mm
- Türanschlag beidseitig
- Türöffnungswinkel 110°
- Je Abteil eine Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel

Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen

- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details					
geeignet für (Anwendung)	Raumsparlösung	Oberfläche Front	einbrennlackiert		
Möbeltyp	Schrank	Schrank Ausstattung	Kleiderstange, Haken		
Schranktyp	Spind	Kleiderstange	ja		
Abteile	6 Stück	Kleiderhaken Anzahl	3 Stück		
Höhe	1850 mm	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung		
Breite	900 mm	Türanschlag	beidseitig		
Tiefe	500 mm	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen		
Abteilbreite	150-300 mm	Türöffnungswinkel	110°		
Unterbau	bodenstehend	Aufstellung/Montage	Wand		
abschließbar	ja	Anlieferung	fertig montiert		
Schließsystem	Zylinderschloss	Garantie	10 Jahre		
Material	Stahl	Belüftung	Korpus und Front		
Material Verarbeitung	Material Verarbeitung verschweißt Stabilität / Aussteifung / Verst Faltung, Str		Faltung, Streben		
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Türdämpfung	ja		
Farbe Front	resedagrün // RAL6011	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt		
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Gewicht	50,9 kg		

Zubehör	•	
257447		Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 900 x 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
257469		Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 900 x 500 mm, aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
271464		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 900 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
272042	T	Nivellierfüße für bodenstehenden Spind
272048		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 900 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung
272050		Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl
272051	- 11	Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas

272052		el, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit in schwarz
272054		nmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite nd, Aus Kunststoff
272063	Safe-O-Mo	t, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen
272064	Tür-Kratz-So	hutz, Für Zylinderschloss, Aus Kunststoff
272065		child, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, ite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl
272067	Nummerns mm, Aus K	child, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 unststoff